



CSI0P003KBRA

Rozšíření systému pro realizaci videokonferencí

sp zn.: ČŠIG-S-621/17-G42

čj. ČŠIG-5522/17-G42/2

Kupní smlouva

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

čl. 1

Smluvní strany

Česká republika – Česká školní inspekce

sídlo: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5
zastoupená: Mgr. Tomášem Zatloukalem, ústředním školním inspektorem
IČ: 00638994
bankovní spojení: ČNB, Praha 1, číslo účtu: 7429061/0710
kontaktní osoba: Bc. Kamil Melichárek
+420 728 166 668, kamil.melicharek@csicr.cz

jako „kupující“

a

Caleum a.s.

sídlo: Na Pankráci 129/1724, 140 00, Praha 4, Česká republika
zastoupený: Josef Ladra – předseda představenstva
IČ: 28351363
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
18559
bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 27-1445030207/0100
kontaktní osoba: Pavel Šrytr,
+420 724 738 088, pavel.srytr@caleum.cz

jako „prodávající“

čl. 2

Úvodní ustanovení

Tato smlouva byla uzavřena s prodávajícím jako vybraným dodavatelem na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „Rozšíření systému pro realizaci videokonferencí“ zadané kupujícím jako zadavatelem (dále „zakázka“). Účel a cíle plnění vyplývají ze zadávací dokumentace k zadávacímu řízení podle věty první.

čl. 3

Předmět plnění

(1) Předmětem plnění je dodání souborů spolupracujících HW zařízení a souvisejících služeb pro realizaci videokonferencí pro krajské inspektoráty České školní inspekce.

(2) Předmět plnění se skládá z těchto dílčích plnění - spolupracujících komponent:

1. HW jednotka pro videokonference – 14 ks

- All-in-one řešení (kamera, mikrofony, kodek)
- kamera se 4x zoom, natáčení pomocí motorku, horizontální pohyb min. 70°, vertikální min. 45°, soukromý režim, kdy se kamera otočí dozadu, optika kamery podporující až Full HD rozlišení
- integrovaný mikrofón (min. 2 ks) s aktivním potlačováním okolního hluku, možnost rozšíření systému o min. 1 externí mikrofón
- 1x obraz (integrovaný - účastníci/obsah) v kvalitě až 1080p 30 snímků za vteřinu pro všechny typy komunikačních standardů
- komunikační standardy H.263, H.264 Baseline Profile, H.264, High Profile, H.264 SVC, H.239, H.263, H.264, systém pro udržení kvalitního spojení a i sdílení obsahu, přímá integrace na konferenční SIP telefon s podporou HD zvuku 22kHz
- podpora H.323 a/nebo SIP komunikace v pásmu až 4 Mbps
- Zvuk stereo 22KHz
- Možnost sdílení obsahu bezdrátově (pomocí již zavedeného SW Polycom Real Presence Desktop, popř. pomocí jiného SW, který je k dispozici a k užití zdarma) - sdílení obsahu z PC nebo tabletu během hovoru i mimo něj, a to až v HD kvalitě
- podpora přenosu HD obrazu od přenosové rychlosti 512kbps
- podpora zabezpečené komunikace AES-128, AES-256
- požadované audio vstupy: mimo integrovaného mikrofónu možnost připojení min. 1 externího rozšiřujícího mikrofónu
- požadované video vstupy: min. 1x HDMI pro prezentaci obsahu z jiného zařízení
- požadované video výstupy: min. 1x HDMI alespoň verze 1.3
- požadované audio výstupy: min. 1x HDMI
- požadované ostatní rozhraní: min. 1x USB pro upgrade SW, min. 1x RJ45 pro připojení LAN (Ethernet) s alespoň 100 Mbit/s
- součástí dálkový ovladač s dobíjecí baterií/bateriemi
- jednotka bude kompatibilní se stávajícím zařízením Polycom RealPresence Group 310 a již zavedenými službami poskytovanými v rámci cloudu meeting.cz (virtuální místnost pro 15 účastníků) umožňujícími komfortní videokonference pomocí všech 14 jednotek současně a Polycom RealPresence Group 310 (tedy 15 účastníků celkem) v HD kvalitě a se sdílením externího obsahu. Tato funkčnost nebude podmíněna žádnými poplatky.
- jednotka bude dodána s nastavením pro přímou aplikaci v prostředí České školní inspekce (příslušná konfigurace IP adres a připojení k výše uvedeným službám)

2. Zobrazovací jednotka – 14 ks
 - LCD barevný displej, matný, LED podsvícený
 - velikost uhlopříčky min. 23,8“
 - rozlišení min. 1920x1200 bodů
 - jas min. 250 cd/m²
 - kontrastní poměr min. 1000:1
 - pozorovací úhel min. 178“ horizontálně, min. 178“ vertikálně
 - doba odezvy max. 12 ms
 - min. 1x vstupní port HDMI
 - min. 5 let záruka, zahájení opravy NBD on-site (nejpozději další pracovní den od nahlášení na místě instalace), dokončení opravy do 5 pracovních dnů, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů.
3. Pojízdňý stojan včetně kabeláže – 14 ks
 - stabilní pojízdný (min. 4 kolečka) stojan pro uchycení HW jednotky pro videokonference [specifikované výše pod písm. a)], zobrazovací jednotky [specifikované výše pod písm. b)] a kabeláže (viz dále)
 - uchycení HW jednotky pro videokonference [specifikované výše pod písm. a)], popř. jeho kamery a zobrazovací jednotky [specifikované výše pod písm. b)] ve výšce min. 120 cm s možností změny výšky
 - nosnost min. 20 kg
 - hmotnost min. 20 kg, max. 40 kg (samostatný stojan)
 - instalovaný aktivní (s napájením) HDMI splitter pro duplikování audio/video výstupu HW jednotky pro videokonference [specifikované výše pod písm. a)], do min. 3 dalších zobrazovacích zařízení (min. 3x HDMI výstup).
 - napájecí kabeláž (230V nebo jinak dle provedení nabízených komponent) pro HW jednotku pro videokonference [specifikované výše pod písm. a)], zobrazovací jednotku [specifikované výše pod písm. b)] a HDMI splitter tak, aby jeden napájecí kabel 230V umožnil připojení celého stojanu (a jeho komponent) do vzdálenosti min. 4 m od jeho základny (podvozku)
 - Propojovací kabeláž pro přenos obrazu/zvuku z HW jednotky pro videokonference [specifikované výše pod písm. a)] do HDMI splitteru a z tohoto splitteru do zobrazovací jednotky [specifikované výše pod písm. b)] v dostatečné délce
 - Kabel pro připojení HW jednotky pro videokonference do sítě LAN (UTP min. CAT5e s koncovkami RJ45) tak, aby kabel umožnil připojení celého stojanu (a jeho komponent) do vzdálenosti min. 4 m od jeho základny (podvozku)
 - Instalace kabeláže ani dalších komponent plnění není předmětem plnění této zakázky.
4. Školení administrátorů – zaškolení max. 5 osob zadavatele v oblastech HW instalace a konfigurace dodaných komponent, jejich propojitelnosti na další zařízení (externí zobrazení a zvuk, připojení zařízení poskytujících obsah apod.) jejich SW nastavení a implementace do prostředí zavedených cloudových služeb poskytujících služby videokonferencí, v problematice realizace hovorů,

konfigurace jejich parametrů s ohledem na jejich charakter (videohovor, diskuze, školení, apod.) a troubleshootingu.

5. Služby servisní podpory – 14 ks na jeden rok

Tyto služby se vztahují k dílčímu plnění – spolupracující komponentě dodání HW jednotek pro videokonference [specifikovanému výše pod písm. a)] a zahrnují SW upgrade zdarma, on-line podporu v pracovních dnech (od 9:00 do 17:00), v případě závady výměnu jednotky kus za kus do max. 3 pracovních dní.

čl. 4

Místo plnění

Místem plnění je sídlo kupujícího.

čl. 5

Termín plnění

(1) Ke splnění dojde řádným předáním kompletního plnění podle čl. 3 této smlouvy prodávajícím kupujícímu. O uskutečněném plnění bude smluvními stranami sepsán akceptační protokol podepsaný oprávněnými osobami.

(2) Předmět plnění může prodávající předávat kupujícímu postupně, vždy však musí být dodržen termín pro poskytnutí plnění uvedený v odst. 4. V takovém případě smluvní strany sepišou akceptační protokol podepsaný oprávněnými stranami při předání a převzetí každé takové části plnění.

(3) Kupující je povinen v akceptačním protokolu popsat vady, nedostatky či své výhrady, pro které odmítl dílo převzít, případně popsat, jak se tyto vady projevují.

(4) Plnění musí být prodávajícím poskytnuto do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy (zveřejnění v Registru smluv).

čl. 6

Cena plnění

(1) Cena plnění byla stanovena jako smluvní ve výši

Dílčí plnění – spolupracující komponenta	Typové označení (vč. označení výrobce)	Cena v Kč bez DPH za 1 ks	Cena v Kč bez DPH za dané dílčí plnění*	DPH v Kč za dané dílčí plnění *	Cena v Kč včetně DPH za dané dílčí plnění *
HW jednotkapro videokonference	Debut - all-in-one video systém s integr. kamerou, dálk. ovládání PN: 7230-69725-101	32 800,00	459 200,00	96 432,00	555 632,00 Kč
Zobrazovací jednotka	24"LCD Dell U2415 UltraSharp s 5 letou zárukou PN: 210-AEVE	7 500,00	105 000,00	22 050,00	127 050,00 Kč
Pojízdný stojan včetně kabeláže	Pojízdný stojan Fiber Mounts AVA1500 + příslušenství	19 900,00	278 600,00	58 506,00	337 106,00 Kč

Rozšíření systému pro realizaci videokonferencí

sp zn.: ČŠIG-S-621/17-G42

čj. ČŠIG-5522/17-G42/2

Školení administrátorů	X	X	40 700,00	8 547,00	49 247,00 Kč
Služby servisní podpory	X	9 900,00	138 600,00	29 106,00	167 706,00 Kč
Celkem**	X	X	1 022 100,00	214 641,00	1 236 741,00

* Cenou za dané dílčí plnění se, vyjma dílčího plnění „Školení administrátorů“, rozumí cena za 14 ks dodaného dílčího plnění-

** Cenou celkem se rozumí součet cen za všechna dílčí plnění – spolupracující komponenty (tj. 14 ks HW jednotky pro videokonference, 14 ks zobrazovacích jednotek, 14 ks pojízdných stojanů včetně kabeláže, školení administrátorů a 14 ks servisní podpory na jeden rok).

(2) Cena podle odstavce 1 je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace či jiné skutečnosti promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu.

(3) Kupujícímu nebudou účtovány náklady spojené s dodatečně zjištěnými skutečnostmi, které měl možnost prodávající zjistit před uzavřením této smlouvy.

(4) Cenu podle odstavce 1 je možné měnit pouze, dojde-li ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dodavatel bude účtovat daň z přidané hodnoty podle aktuální zákonné úpravy. Proávající bude účtovat cenu včetně DPH v zákonné výši ke dni vystavení faktury.

čl. 7

Platební podmínky

(1) Úhrada ceny za plnění, popř. za jeho každou dodanou část bude provedena na základě příslušného daňového dokladu – faktury po splnění doloženém akceptačním protokolem o předání a převzetí předmětu plnění (nebo jeho dodané části). Faktura musí být předána až po převzetí plnění, popř. jeho části kupujícím.

(2) Kupující provede úhradu ceny plnění nebo jeho části na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., včetně doplnění dalších náležitostí faktury podle § 435 občanského zákoníku.

(3) Úhrada ceny bude provedena a účtována v CZK.

(4) V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

(5) Faktura bude splatná **30 dní** od data jejího doručení kupujícímu v závislosti na přidělení prostředků ze státního rozpočtu. Faktura bude kupujícímu doručena na adresu: Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, nebo zaslána elektronicky prostřednictvím e-mailu: posta@csicr.cz, nebo do jeho datové schránky (ID DS: g7zais9). Za zaplacení se považuje datum odepsání finanční částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

(6) Kupující nebude poskytovat zálohy.

čl. 8

Smluvní pokuty a odpovědnost za škodu

(1) Kupující je oprávněn požadovat a prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokuty za nedodržení termínů uvedených v této smlouvě z důvodů na straně prodávajícího,

a to ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- (1) Ustanovení o smluvních pokutách dle této dohody nemají vliv na náhradu škody.
- (2) Prodávající odpovídá za škodu způsobenou kupujícímu v důsledku porušení povinností prodávajícího, pokud toto porušení nebylo způsobeno okolnostmi vylučující odpovědnost dle občanského zákoníku.
- (2) Prodávající má právo požadovat na kupujícím při nedodržení termínu splatnosti faktury úroky ve výši stanovené právním předpisem.

čl. 9

Záruční podmínky

- (1) Prodávající se zavazuje poskytnout předmět plnění bez jakýchkoli faktických a právních vad, za podmínek sjednaných touto smlouvou, poskytuje záruku za jakost.
- (2) Záruční doba činí 24 měsíců, resp. v případě dílčího plnění – spolupracující komponenty uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. b) této smlouvy 5 let. Doba záruky počíná běžet dnem řádného předání a převzetí plnění a prodlouží se o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do převzetí předmětu plnění po odstranění vady.
- (3) Prodávající se zavazuje, že jím dodané plnění dle této smlouvy bude mít po dobu trvání záruční doby sjednané vlastnosti, dle obecně závazných právních předpisů a bude v souladu s nabídkou podanou prodávajícím. Po dobu trvání záruční doby je prodávající dále povinen na základě písemné reklamace vady odstranit na vlastní náklady. Prodávající kupujícímu oznámí bezodkladně po nahlášení reklamace vady způsob řešení a termín řešení, který odpovídá charakteru vady, není-li v této smlouvě výslovně stanoven způsob a termín řešení vady
- (4) Jestliže prodávající neodstraní reklamovanou vadu v termínu výslovně stanoveném touto smlouvou, ve lhůtě písemně dohodnuté s kupujícím, jinak nejpozději do 30 dní od doručení reklamace prodávajícímu, je kupující oprávněn odstranit vadu na náklady prodávajícího. Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu náklady na odstranění reklamované vady ve výši vyúčtované kupujícímu, a to bezodkladně po doručení jejich vyúčtování.

čl. 10

Ukončení smlouvy

- (1) Jestliže kterákoli ze smluvních stran poruší podstatným způsobem tuto smlouvu, je druhá strana oprávněna písemně vyzvat druhou stranu ke splnění jejích závazků. Pokud do třiceti dnů od doručení této výzvy strana, která porušila smlouvu, neučiní uspokojivé kroky k nápravě, nebo pokud do třiceti dnů od této výzvy tato strana neodstraní porušení závazků, může druhá strana od smlouvy odstoupit, aniž by se tím zbavovala výkonu jakýchkoli jiných práv nebo prostředků k dosažení nápravy.
- (2) Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy, zůstanou účinná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

čl. 11

Obecná ustanovení

- (1) Práva a závazky smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem. I veškeré další záležitosti ze smlouvy vyplývající nebo s ní

související se řídí právním řádem České republiky a spadají pod jurisdikci soudů České republiky. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory budou řešit korektním způsobem a v souladu s právními předpisy a pravidly slušnosti. K soudnímu řešení případných sporů přistoupí až po vyčerpání možností jejich vyřízení mimosoudní cestou.

(2) Prodávající hodlá provádět následující plnění prostřednictvím poddodavatelů:

a) Prodávající nemá poddodavatele.

(3) Prodávající není oprávněn měnit své poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

(4) Prodávající je povinen všechny povinnosti stanovené v tomto článku přenést i na své poddodavatele.

čl. 12

Závěrečná ustanovení

(1) Písemnosti týkající se této smlouvy se považují za doručené i v případě, že druhá smluvní strana jejich doručení odmítne, či jinak znemožní.

(2) Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy nebo jejích příloh neplatným nebo neúčinným, netýká se to ostatních ustanovení této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení novou úpravou, která bude v nejvyšší možné míře splňovat stejné ekonomické, právní a obchodní cíle původního ustanovení. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouvě či jejích dodatcích případné mezery.

(3) Změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, resp. osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany.

(4) Pokud se některá ze smluvních stran vzdá určitého nároku na nápravu v případě porušení nebo nedodržení ustanovení této smlouvy ze strany druhé smluvní strany nebo se zdrží či opomene uplatnit či využít kteréhokoli práva nebo výsady, jež mu podle této smlouvy bude náležet nebo bude moci náležet, nesmí být takový úkon, a to bez výjimky, považován nebo uplatňován jako precedens do budoucna pro jakýkoli další případ, ani nebude možné považovat takové jednání za vzdání se jakéhokoli nároku, práva či výsady jednou pro vždy.

(5) Tato smlouva nabývá platnosti podpisem druhé ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Za prodávajícího

V Praze dne 15.12.2017



Josef Ládra
předseda představenstva

Za kupujícího

V Praze dne 15.12.2017



v z. PhDr. Ondřej Andrys, MAE v. r.
náměstek ústředního školního inspektora

Mgr. Tomáš Zatloukal
ústřední školní inspektor

Příloha č.1 - Technická specifikace

1. HW jednotka pro videokonference – 14 ks
 - All-in-one řešení (kamera, mikrofony, kodek)
 - splnění požadavků ANO**
 - kamera se 4x zoom, natáčení pomocí motorku, horizontální pohyb min. 70°, vertikální min. 45°, soukromý režim, kdy se kamera otočí dozadu, optika kamery podporující až Full HD rozlišení
 - splnění požadavků ANO**
 - integrovaný mikrofon (min. 2 ks) s aktivním potlačováním okolního hluku, možnost rozšíření systému o min. 1 externí mikrofon
 - splnění požadavků ANO**
 - 1x obraz (integrovaný - účastníci/obsah) v kvalitě až 1080p 30 snímků za vteřinu pro všechny typy komunikačních standardů
 - splnění požadavků ANO**
 - komunikační standardy H.263, H.264 Baseline Profile, H.264, High Profile, H.264 SVC, H.239, H.263, H.264, systém pro udržení kvalitního spojení a i sdílení obsahu, přímá integrace na konferenční SIP telefon s podporou HD zvuku 22kHz
 - splnění požadavků ANO**
 - podpora H.323 a/nebo SIP komunikace v pásmu až 4 Mbps
 - splnění požadavků ANO**
 - Zvuk stereo 22KHz
 - splnění požadavků ANO**
 - Možnost sdílení obsahu bezdrátově (pomocí již zavedeného SW Polycom Real Presence Desktop, popř. pomocí jiného SW, který je k dispozici a k užití zdarma) - sdílení obsahu z PC nebo tabletu během hovoru i mimo něj, a to až v HD kvalitě
 - splnění požadavků ANO**
 - podpora přenosu HD obrazu od přenosové rychlosti 512kbps
 - splnění požadavků ANO**
 - podpora zabezpečené komunikace AES-128, AES-256
 - splnění požadavků ANO**
 - požadované audio vstupy: mimo integrovaného mikrofonu možnost připojení min. 1 externího rozšiřujícího mikrofonu
 - splnění požadavků ANO**
 - požadované video vstupy: min. 1x HDMI pro prezentaci obsahu z jiného zařízení
 - splnění požadavků ANO**
 - požadované video výstupy: min. 1x HDMI alespoň verze 1.3
 - splnění požadavků ANO**
 - požadované audio výstupy: min. 1x HDMI
 - splnění požadavků ANO**
 - požadované ostatní rozhraní: min. 1x USB pro upgrade SW, min. 1x RJ45 pro připojení LAN (Ethernet) s alespoň 100 Mbit/s

splnění požadavků ANO

- součástí dálkový ovladač s dobíjecí baterií/bateriemi

splnění požadavků ANO

- jednotka bude kompatibilní se stávajícím zařízením Polycom RealPresence Group 310 a již zavedenými službami poskytovanými v rámci cloudu meeting.cz (virtuální místnost pro 15 účastníků) umožňujícími komfortní videokonference pomocí všech 14 jednotek současně a Polycom RealPresence Group 310 (tedy 15 účastníků celkem) v HD kvalitě a se sdílením externího obsahu. Tato funkčnost nebude podmíněna žádnými poplatky.


splnění požadavků ANO

- jednotka bude dodána s nastavením pro přímou aplikaci v prostředí České školní inspekce (příslušná konfigurace IP adres a připojení k výše uvedeným službám)

splnění požadavků ANO

RealPresence Debut - all-in-one video systém s integr. kamerou, dálk. Ovládání PN: 7230-69725-101

výrobce: Polycom



Jednotka bude dodána s nastavením pro přímou aplikaci v prostředí České školní inspekce (příslušná konfigurace IP adres a připojení k výše uvedeným službám).

2. **Zobrazovací jednotka – 14 ks**

- LCD barevný displej, matný, LED podsvícený

splnění požadavků ANO

- velikost uhlopříčky min. 23,8“

splnění požadavků ANO

- rozlišení min. 1920x1200 bodů

splnění požadavků ANO

- jas min. 250 cd/m²

splnění požadavků ANO

- kontrastní poměr min. 1000:1

splnění požadavků ANO

- pozorovací úhel min. 178“ horizontálně, min. 178“ vertikálně

splnění požadavků ANO

- doba odezvy max. 12 ms

splnění požadavků ANO

- min. 1x vstupní port HDMI

splnění požadavků ANO

- min. 5 let záruka, zahájení opravy NBD on-site (nejpozději další pracovní den od nahlášení na místě instalace), dokončení opravy do 5 pracovních dnů, jediné kontaktní

místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů.

splnění požadavků ANO

Nabízený monitor DELL 24" U2415 UltraSharp IPS/16:10/HDMI/DP/USB

výrobce: Dell

Technologie podsvícení: LED

Velikost viditelné úhlopříčky: 61,1 cm 24,1 palce (24,1palcová úhlopříčka obrazu)

Poměr stran: Širokoúhlý (16 : 10)

Typ a povrch panelu: IPS (In-Plane Switching), antireflexní s potahovaným povrchem 3H

Optimální rozlišení: 1 920 × 1 200 při 60 Hz

Jas: 300 cd/m²

Kontrastní poměr: 1 000 : 1 (obvykle)

Pozorovací úhel: (178° svisle / 178° vodorovně)

Doba odezvy: 6 ms

Konektivita:

2x konektory HDMI (MHL)

1x konektor Mini DisplayPort

1x konektor DisplayPort (verze 1.2)

1x výstup DisplayPort (MST)

1x zvukový výstup (připojení reproduktorů)

5x portů USB 3.0 – pro připojení periferních zařízení (4 vzadu, 1 s možností nabíjení baterií)

1x port USB 3.0 – pro připojení k počítači

Rozhraní pro montáž plochého monitoru: VESA (100 mm)

Integrovaná zařízení: Vysokorychlostní rozbočovač USB 3.0 (s 1 portem USB pro počítač a 5 porty USB pro periferní zařízení)

Záruka: 5 let NBD výměnná servisní služba Advanced Exchange Service se zárukou Premium Panel

Obsah balení: Monitor se stojanem, Kryt kabelů, Napájecí kabel, Kabel DP (MiniDP na DP), Kabel USB 3.0 pro připojení k počítači (zapíná porty USB na monitoru), Médium s ovladači a dokumentací, Průvodce rychlým nastavením, Bezpečnostní informace a předpisy, Zpráva o kalibraci barev ve výrobě




3. Pojízdny stojan včetně kabeláže – 14 ks
- stabilní pojízdný (min. 4 kolečka) stojan pro uchycení HW jednotky pro videokonference [specifikované výše pod písm. a)], zobrazovací jednotky [specifikované výše pod písm. b)] a kabeláže (viz dále)
splnění požadavků ANO
 - uchycení HW jednotky pro videokonference [specifikované výše pod písm. a)], popř. jeho kamery a zobrazovací jednotky [specifikované výše pod písm. b)] ve výšce min. 120 cm s možností změny výšky
splnění požadavků ANO
 - nosnost min. 20 kg
splnění požadavků ANO
 - hmotnost min. 20 kg, max. 40 kg (samostatný stojan)
splnění požadavků ANO

- instalovaný aktivní (s napájením) HDMI splitter pro duplikování audio/video výstupu HW jednotky pro videokonference [specifikované výše pod písm. a)], do min. 3 dalších zobrazovacích zařízení (min. 3x HDMI výstup).
splnění požadavků ANO
- napájecí kabeláž (230V nebo jinak dle provedení nabízených komponent) pro HW jednotku pro videokonference [specifikované výše pod písm. a)], zobrazovací jednotku [specifikované výše pod písm. b)] a HDMI splitter tak, aby jeden napájecí kabel 230V umožnil připojení celého stojanu (a jeho komponent) do vzdálenosti min. 4 m od jeho základny (podvozku)
splnění požadavků ANO
- Propojovací kabeláž pro přenos obrazu/zvuku z HW jednotky pro videokonference [specifikované výše pod písm. a)] do HDMI splitteru a z tohoto splitteru do zobrazovací jednotky [specifikované výše pod písm. b)] v dostatečné délce
splnění požadavků ANO
- Kabel pro připojení HW jednotky pro videokonference do sítě LAN (UTP min. CAT5e s koncovkami RJ45) tak, aby kabel umožnil připojení celého stojanu (a jeho komponent) do vzdálenosti min. 4 m od jeho základny (podvozku)
splnění požadavků ANO
- Instalace kabeláže ani dalších komponent plnění není předmětem plnění této zakázky.
splnění požadavků ANO

Nabízený stojan Fiber Mounts AVA1500

Technické údaje:

- čtyři pojezdová kolečka
- vrchní polička na kameru, webkameru nebo projektor (odnímatelná) s rozmezím výšky 125cm – 183cm
- maximální zatížitelnost stojanu 45.5kg
- hmotnost stojanu 22kg
- maximální výška stojanu (po střed televize) 153cm
- doporučujeme na televize s úhlopříčkami 32" až 65" (81 - 165cm)
- VESA standart 100x100 až 600x400
- funkce vedení kabeláže
- změna výšky obrazovky
- police na příslušenství (odnímatelná)
- rozměry poličky 456x302mm
- polička na kameru, webkameru nebo projektor (odnímatelná)
- kvalitní pojezdová kolečka s brzdou
- perfektní stabilita
- konstrukce navržena pro perfektní mobilitu a bezpečnost
- velmi pěkný industriální design
- záruka 5 let



příslušenství stojanu:

1. Digitus 4K HDMI 2.0 Splitter, 1x vstup, 4x výstup UHD 4K2K / 60Hz, Full 3D, kovový plášť PN: DS-45313
2. PremiumCord prodlužovací přívod 230V, 5m 4 zásuvky – 1ks
3. Kabel LAN Patchkabel 5m , UTP , Cat5e , RJ45, šedý – 1ks
4. PremiumCord Kabel HDMI A - HDMI A M/M 2m,zlac.kon - 2ks

4. Školení administrátorů – zaškolení max. 5 osob zadavatele v oblastech HW instalace a konfigurace dodaných komponent, jejich propojitelnosti na další zařízení (externí zobrazení a zvuk, připojení zařízení poskytujících obsah apod.) jejich SW nastavení a implementace do prostředí zavedených cloudových služeb poskytujících služby videokonferencí, v problematice realizace hovorů, konfigurace jejich parametrů s ohledem na jejich charakter (videohovor, diskuze, školení, apod.) a troubleshootingu.

splnění požadavků ANO

Součástí nabídky je školení max. 5 osob v požadovaném rozsahu v délce 1 MD.

5. Služby servisní podpory – 14 ks na jeden rok

Tyto služby se vztahují k dílčímu plnění – spolupracující komponentě dodání HW jednotek pro videokonference [specifikovanému výše pod písm. a)] a zahrnují SW upgrade zdarma, on-line podporu v pracovních dnech (od 9:00 do 17:00), v případě závady výměnu jednotky kus za kus do max. 3 pracovních dní.

splnění požadavků ANO

Nabízená servisní služby: Premier Servis na 1 rok
výrobce: Polycom