



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL	PLOCHA (m2)	PODLAHA
1.00	ZÁDVEŘÍ	11,16	DLAŽBA
1.01	SCHODIŠTĚ	6,93	DLAŽBA
1.02	SKLAD	10,65	DLAŽBA
2.02	CHODBA	25,16	KOBEREC
2.03	KUCHYŇKA	4,1	KOBEREC
2.04	PŘEDSÍN WC MUŽI	2,31	DLAŽBA
2.04A	PISOÁR	0,68	DLAŽBA
2.04B	WC MUŽI	0,93	DLAŽBA
2.05	PŘEDSÍN WC ŽENY	2,83	DLAŽBA
2.05A	WC ŽENY	0,90	DLAŽBA
2.05B	WC ŽENY	0,90	DLAŽBA
2.06	SPRCHA	3,62	DLAŽBA
2.07	TECHNICKÁ MÍST.	5,14	KOBEREC
2.08	NEOBSAZENO	—	—
2.09	KANCELÁŘ	17,02	KOBEREC
2.10	KANCELÁŘ	22,62	KOBEREC
2.11	TECHNICKÁ MÍST.	6,41	KOBEREC
2.12	KANCELÁŘ	15,09	KOBEREC
2.13	KANCELÁŘ	19,26	KOBEREC
2.14	KANCELÁŘ	18,73	KOBEREC
2.15	KANCELÁŘ	17,64	KOBEREC
1.16	KANCELÁŘ	24,29	KOBEREC
1.17	KANCELÁŘ	13,73	KOBEREC

SB – MÍSTNOST ČÍSLO 206

- SPRCHOVÝ BOX – VANIČKA VČ. ZÁSTĚNY
- ROZMĚR 800x800x2065 mm
- SAMOSTATNÉ STOJÍCÍ SPRCHOVÝ BOX S VANIČKOU POSUVNÝMI DVEŘMI A VÝPLNÍ MATNÝM SKLEM
- VYBAVEN SPRCHOVOU BATEIRÍ, SPRCHOVOU TYČÍ, SIFONEM A SEDÁTKEM
- PŘIPOJENÍ POMOCÍ NEREZ HADIČEK NA STÁVAJÍCÍ VÝVODY STUDENÉ A TEPLÉ VODY
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VÝLEVKY A BATERIE
- PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI REDUKCÍ 100/50 A POTRUBÍM HT DN 50

NOVÁ POTRUBÍ

- - - - - POTRUBÍ PITNÉ VODY – PPR, TL. IZOLACE 15 mm
- - - - - POTRUBÍ TEPLÉ VODY – PPR, TL. IZOLACE 15 MM
- - - - - POTRUBÍ KANALIZACE HT

STÁVAJÍCÍ

- - - - - POTRUBÍ PITNÉ VODY
- - - - - POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- - - - - POTRUBÍ KANALIZACE

BEZE ZMĚN – MIMO MÍSTNOST  
ČÍSLO 206

název :

OPRAVY A PRÁCE ÚDRŽBY

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ARABSKÁ 683, PRAHA 6

investor :

Česká školní inspekce  
Fráni Šrámka 37  
Praha 5  
150 21

kontroloval:

kreslil :

Ing. Jiří Chmel  
Sokolská 136/53  
Valašské Meziříčí  
757 01

objekt – provozní soubor :

BLOK A

název výkresu :

2.NP

část :

ZT I

počet A4 :

datum vydání :

9/2013

stupeň :

DVD

měřítko :

1 : 100

číslo zakázky :

2013-ČŠI

č.zak.profese :

kopie č. :

znač. výkresu :

A.3.5.2.2

profese :

číslo :

změna :