



Smlouva o dílo

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

čl. 1

Smluvní strany

Česká republika – Česká školní inspekce

sídlo: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5
jednající: Mgr. Olga Hofmannová, ústřední školní inspektorka
IČO: 00638994
bankovní spojení: ČNB, Praha 1, číslo účtu: 7429061/0710
tel.: 251 023 127
fax.: 251 566 789
e-mail: posta@csicr.cz
kontaktní osoba ve věcech technických: Kamil Melichárek
251 023 225, 728 166 668
kamil.melicharek@csicr.cz
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Marie Picková
251 023 112, 728 107 312
marie.pickova@csicr.cz

jako „objednatel“

a

Pavel Horák

HOPE - ELEKTROMONTÁŽE

sídlo: Dolní náměstí 166/22, 779 01 Olomouc
jednající: Pavel Horák
IČO: 69605955
bankovní spojení: 6825990237/0100 - KB
tel.: 725 280 450
e-mail: ph.hope@seznam.cz
kontaktní osoba ve věcech technických: Pavel Horák
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Pavel Horák
jako „zhotovitel“

čl. 2

Úvodní ustanovení

- (1) Tato smlouva byla uzavřena s vybraným uchazečem na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „ČŠI Brno – oprava stropů a výměna svítidel“ – realizace díla zadaného objednatelem jako zadavatelem. Zadávací podmínky (výzva) k zadávacímu řízení podle věty první tvoří nedílnou součást této smlouvy. V případě rozporu mezi touto smlouvou a výzvou se použije výzva.
- (2) Podkladem pro vypracování této smlouvy a realizaci díla je kromě výše uvedené výzvy, projektová dokumentace a výkaz výměr s položkovým rozpočtem k projektové dokumentaci, který je přílohou této smlouvy.

čl. 3

Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je oprava stropů a výměna svítidel v objektu České školní inspekce (dále „ČŠI“) na adrese Křížová 22, 603 00 Brno, v rozsahu dle projektové dokumentace a za podmínek dále uvedených v této smlouvě, a to v rozsahu dle výkazu výměr s položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy (dále „dílo“).
- (2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nemělo vady a nedodělky bránící jeho užívání k určenému účelu a aby bylo v souladu s touto smlouvou.
- (3) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost k řádnému plnění, řádně splněné dílo v rozsahu podle odstavce 1 převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit sjednanou smluvní cenu.
- (4) Součástí díla je:
- a) odstranění stávajících svítidel;
 - b) instalace nových podhledů dle pokynů objednatele;
 - c) osazení nových svítidel;
 - d) stěhování, zakrývání a zpětné osazení nábytku a zařízení;
 - e) likvidace odpadu;
 - f) revize zařízení.

čl. 4

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace byla předložena zhotoviteli v rámci zadávacího řízení.

čl. 5

Termíny a místo plnění

- (1) Místem plnění je budova ČŠI, Křížová 22, Brno.
- (2) Zhotovitel se zavazuje splnit dílo v těchto termínech:
- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Zahájení stavby zhotovitelem | ke dni podpisu této smlouvy |
|------------------------------|-----------------------------|

Splnění díla

do 12. 12. 2012

Během probíhající opravy stropů a výměny svítidel bude zachován částečný provoz v budově ČŠI, budou respektovány provozní podmínky objednatele na provádění díla po etapách tak, aby provoz budovy byl v požadované míře zachován.

- (3) Největší možný objem prací bude prováděn o sobotách, nedělích a mimo pracovní dobu.
- (4) Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností nebo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele podle § 374 obchodního zákoníku.

čl. 6

Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

- (1) Jakákoli část nebo součást díla zhotoveného zhotovitelem ve smyslu § 542 odst. 1 obchodního zákoníku přechází do vlastnictví objednatele okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu realizace díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zpracování nebo zabudování do díla.
- (2) Za případné škody vzniklé provozem objednatele v části stavby již na základě schváleného protokolu předaného objednateli, zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.
- (3) Zhotovitel je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činnostmi včetně škod pracovníků zhotovitele. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.

čl. 7

Dodací a kvalitativní podmínky

- (1) Zhotovitel se zavazuje svou činnost při realizaci díla provádět podle schválené a vzájemně odsouhlasené projektové dokumentace, výkazu výměr, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., dále podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a normami platnými pro příslušné části a celek. Budou dodrženy veškeré technické parametry v souladu s českými technickými normami, které přejímají evropské normy, případně jinými veřejně přístupnými dokumenty, uplatňovanými běžně v technické praxi. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.
- (2) Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky zaručující vlastnosti ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle dalších právních předpisů, je přitom třeba vycházet z projektové dokumentace, ze zásady hospodárnosti. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví.
- (3) Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.

(4) Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN.

(5) Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně minimálně 3 pracovní dny předem, k účasti na revizích. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět revize bez jeho účasti.

čl. 8

Dozor nad plněním podmínek smlouvy

(1) Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, a to i prostřednictvím třetí osoby, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platné projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími orgánů veřejné správy. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně písemně upozornit a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

(2) Pověřený zaměstnanec objednatele nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavebních úprav, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla.

(3) Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený zaměstnanec objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektové dokumentace.

čl. 9

Přerušení prací na díle, zastavení prací na díle

(1) Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na díle v těchto případech:

- a) Nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností podmiňujících další řádný postup prací. Počátek a konec překážky vzniklé v důsledku prodlení objednatele zhotovitel neprodleně písemně oznámí objednateli. Uznání důvodu přerušení prací potvrdí oprávněný zaměstnanec objednatele. Přerušit nebo zastavit práce na díle je možné pouze tehdy, pokud není možné pokračovat ani na jiné části díla.
- b) Na písemnou žádost objednatele o přerušení nebo zastavení prací, podepsanou ústřední školní inspektorkou nebo náměstkem ústřední školní inspektorky, doručenou zhotoviteli.

(2) Přerušením provádění prací na díle, z důvodů uvedených v odstavci 1 přestávají běžet lhůty přerušením dotčené. O rozsahu případných vícenákladů a škod bude vedeno jednání mezi odpovědnými zástupci smluvních stran a o výsledku bude pořízen písemný záznam, který bude sloužit jako podklad pro vyrovnání případných škod. Zhotovitel je však povinen provést

zabezpečovací práce v rozsahu dohodnutém písemně mezi smluvními stranami tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle.

(3) Pověřený zaměstnanec objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu v případě uvedeném v čl. 11 odst. 2 této smlouvy. Takovéto přerušování nestaví běh smluvních lhůt tím dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů přerušením vyvolaných.

čl. 10

Předání a převzetí předmětu díla

(1) Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, předpokládaných projektovou dokumentací, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a podepsání závěrečného protokolu o předání a převzetí díla, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla, předání projektové dokumentace o skutečném stavu díla.

(2) Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech revizních zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla.

(3) Objednatel je povinen připravit pro převjímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.

(4) K převjímací díla se zhotovitel zavazuje a je povinen objednateli předložit a předat:

- a) dokumentace skutečného provedení díla – 2 vyhotovení;
- b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách;
- c) záznam víceprací;
- d) protokol o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny;
- e) potvrzení, jaké odpady při stavbě vznikly, jejich množství a způsob jejich zneškodnění;
- f) technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
- g) ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení díla, které si objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.

(5) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 3 pracovní dny předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí.

(6) O předání a převzetí díla sepíší strany protokol, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran do 3 pracovních dnů písemně neoznámí druhé smluvní straně, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v protokolu vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

(7) V případě, že objednatel řádně dokončený předmět díla - dílo nepřeveze, uvede v protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší smluvní strany dodatek k protokolu z předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

(8) Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. 3 této smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými ČSN, touto smlouvou a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.

čl. 11 Cena plnění

(1) Cena díla je stanovena oceněním jednotlivých položek výkazů výměr prací, které jsou přílohou této smlouvy. Celková cena plnění byla stanovena jako smluvní ve výši

Celková cena bez DPH	2.434.072,70 Kč
DPH ve výši 20 %	486.814,54 Kč
Celková cena včetně DPH	2.920.887,24 Kč

(slovy dvěmilionydevětsetdvacetisícosmsetosmdesátšestkorunčeskýchadvacetčtyřihaléře).

(2) Do celkové ceny podle odstavce 1 je zahrnuta cena veškerých činností a nákladů provedení díla podle platných norem a právních předpisů o bezpečnosti práce a technických zařízení, veškeré daně, pojištění, licenční a jiné poplatky, cla, dopravní náklady, poplatky za skládku a uložení odpadu, náklady potřebných provizorií a zařízení staveniště, náklady na provedení potřebných zkoušek, revizí a měření a ostatní náklady zhotovitele, které mu vzniknou v průběhu provádění díla.

(3) Cena podle odstavce 1 je stanovena jako cena nejvyšší přípustná. Objednateli nebudou účtovány náklady, spojené s dodatečně zjištěnými skutečnostmi, které měl možnost zhotovitel zjistit před podpisem smlouvy (zejména prohlídkou na místě a posouzením projektové dokumentace).

(4) Cena podle odstavce 1 je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace či jiné skutečnosti promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Strany výslovně sjednávají, že nejde o tzv. cenu podle rozpočtu bez záruky jeho úplnosti ve smyslu § 547 odst. 2 obchodního zákoníku či rozpočtu nezávazného ve smyslu § 547 odst. 3 obchodního zákoníku a na její výši nemá vliv vynaložení či výše jakýchkoli nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je dodavatel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

(5) Na objednatelům požadované vícepráce zpracuje zhotovitel cenový dodatek a předloží jej do 10 dnů od předložení požadavků na vícepráce objednateli. Objednatel se zavazuje do pěti dnů od doručení cenového dodatku projednat dodatek smlouvy se zhotovitelem. Nedojde-li k dohodě smluvních stran o změně smlouvy, nebudou vícepráce zhotovitelem realizovány.

(6) Dodatečné práce dle požadavku objednatele budou zhotovitelem provedeny jen v případě, že jejich věcný a finanční rozsah bude vzájemně odsouhlasen v dodatku k této smlouvě.

(7) Před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována. Listy v záznamu víceprací musí být řádně očíslovány.

čl. 12

Platební podmínky

- (1) Cena za plnění bude zadavatelem uhrazena na základě daňového dokladu – faktury po splnění doloženém protokolem o předání a převzetí předmětu plnění.
- (2) Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., včetně doplnění dalších náležitostí faktury podle § 13a obchodního zákoníku.
- (3) V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- (4) Faktury budou splatné 30 dnů od data jejich doručení na adresu objednatele v závislosti na přidělení prostředků ze státního rozpočtu. S ohledem na možnosti uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu může být splatnost faktur prodloužena o dalších 90 dnů. Opožděné uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu se nepovažuje za prodlení splatnosti faktur a nebude důvodem pro využití sankčních opatření. Za zaplacení se považuje datum odepsání finanční částky za služby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

čl. 13

Smluvní pokuty a odpovědnost za škodu

- (1) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokuty za nesplnění povinností vyplývajících z této smlouvy z důvodů výlučně nebo převážně na straně zhotovitele, a to ve výši
 - a) 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předáním předmětu díla,
 - b) 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo části díla,
 - c) 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním reklamovaných vad v záruční době.
- (2) Objednatel má právo v případě prodlení zhotovitele s prováděním díla, které bude mít za následek neposkytnutí prostředků ze státního rozpočtu na tuto akci ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, uplatnit plnou výši neposkytnuté částky jako samostatnou smluvní pokutu.
- (3) Zákonný úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti kalendářních dní ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- (4) Ustanovení o smluvních pokutách dle této smlouvy nemají vliv na trvání závazků podle této smlouvy ani na náhradu škody.
- (5) Žádná smluvní strana nemá právo pohledávky vzniklé ze sankčních titulů postoupit třetím osobám bez vzájemné písemné dohody obou smluvních stran.

čl. 14

Záruční podmínky

- (1) Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného díla, zavazuje se provést dílo bez jakýchkoli faktických a právních vad za podmínek sjednaných touto smlouvou, podle projektové dokumentace, v souladu s platnými normami a právními předpisy v době

dokončení předmětu díla, v souladu se směrnicemi výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení.

(2) Zhotovitel poskytuje záruku na stavební práce v délce trvání 24 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků. Doba záruky se prodlouží o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do převzetí díla po odstranění vady. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady.

(3) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

(4) Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatel upozornil a ten, i přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.

(5) Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud prokáže, že byly způsobeny nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

(6) Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.

(7) Zhotovitel je povinen do 3 dnů po obdržení oznámení o zjištění vady v záruční době vady opravit či nahradit vadné dodávky a není-li to možné, dohodnout v této lhůtě termín opravy. V případě, že vada neumožňuje užívání, k němuž bylo dílo určeno a zhotoveno se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od doručení písemné reklamace.

(8) Jestliže zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě podle odstavce 7 ani nebude sjednána lhůta pro její odstranění v souladu s odstavcem 7, je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli náklady na odstranění reklamované vady ve výši vyúčtované objednatelem, a to bezodkladně po jejich vyúčtování.

(9) Zjistí-li zhotovitel, že reklamace je neoprávněná, je povinen na to zhotovitele bezodkladně upozornit. Prokáže-li zhotovitel, že reklamace byla neoprávněná a na reklamované vady se záruka za jakost nevztahuje, uhradí objednatel náklady odstranění vady.

(10) Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostorů předaného díla. Pověřený zaměstnanec objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad.

čl. 15

Změny a ukončení smlouvy

(1) Změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, resp. osobami oprávněnými jednat jménem nebo za smluvní strany.

(2) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání o změně smlouvy.

(3) Jestliže kterákoli ze smluvních stran poruší podstatným způsobem tuto smlouvu, je druhá smluvní strana oprávněna písemně vyzvat druhou smluvní stranu ke splnění jejích závazků. Pokud do 20 dnů od doručení této výzvy smluvní strana, která porušila smlouvu, neodstraní porušení závazků, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit, aniž by se tím zbavovala výkonu jakýchkoli jiných práv nebo prostředků k dosažení nápravy.

(4) Porušením smlouvy podstatným způsobem se rozumí

- a) nedodržení termínu dokončení díla,
- b) souvislé přerušení prací na dobu delší než 1 měsíc z důvodů na straně objednatele.

(5) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud nedostane finanční prostředky ze státního rozpočtu účelově určené na plnění podle této smlouvy nebo bude povinen tyto finanční prostředky vrátit. Věta první se uplatní i v případě částečného neposkytnutí nebo vrácení finančních prostředků. Odstoupení od smlouvy je platné dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.

(6) Písemné odstoupení od smlouvy je povinna smluvní strana doručit druhé smluvní straně, a to včetně uvedení důvodu odstoupení a termínu, k němuž od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

(7) Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy, zůstanou platná a účinná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

čl. 16

Obecná ustanovení

Tato smlouva a veškeré záležitosti z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky a spadá pod jurisdikci soudů České republiky. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vzniklé při realizaci této smlouvy budou řešit korektním způsobem a v souladu s právními předpisy a pravidly slušnosti. Každá ze smluvních stran se dále zavazuje, že k soudnímu řešení uvedených sporů přistoupí až po vyčerpání možností jejich vyřízení mimosoudní cestou.

čl. 17

Závěrečná ustanovení

(1) Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o informacích o druhé smluvní straně, její činnosti a jejích pracovnících, o nichž se v souvislosti s plněním podle této smlouvy dozví a dále jsou povinny postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Písemnosti týkající se této smlouvy se považují za doručené i v případě, že druhá smluvní strana jejich doručení odmítne, či jinak znemožní.

(3) Práva a závazky smluvních stran, která nejsou výslovně upravena touto smlouvou, se řídí obchodním zákoníkem.

(4) Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy nebo její přílohy neplatným nebo neúčinným, netýká se to ostatních ustanovení této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře splňovat stejné

ekonomické, právní a obchodní cíle původního ustanovení. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouvě či jejích dodatcích případné mezery.

(5) Nedílnou součástí této smlouvy je výkaz výměr s položkovým rozpočtem.

(6) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem druhé ze smluvních stran. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Za zhotovitele

V Olomouci 24.9.2012

Pavel HORÁK
HOPE-ELEKTROMONTÁŽE
Dolní náměstí 166/22, 771 00 Olomouc
IČ: 48605855 • DIČ: CZ5904

Pavel Horák
HOPE- ELEKTROMONTÁŽE

Za objednatele

V Praze dne 1.10.2012

Mgr. Olga Hofmannová

Mgr. Olga Hofmannová
ústřední školní inspektorka

Položkový rozpočet

čši brno - sdk podhledy (výměna svítidel)

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
005: likvidace odpadu							36 836
166.	X75		DOPRAVA, ODVOZ A POPLATEK		-		
167.	180Bz002 0-002	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	9,0	221,40	1 993
168.	180Bz002 0-004	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m	t	9,0	86,40	778
169.	180Bz001 0-002	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot - doprava za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	9,0	218,40	1 966
170.	180Bz001 0-004	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot - doprava za každé další podlaží	t	9,0	164,40	1 480
171.	180Bz003 0-002	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	9,0	312,30	2 811
172.	180Bz003 0b-004	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km - dalších 19km	t	266,0	66,40	17 662
173.	111Eq401 0-034	979098191	Poplatek za skládku - netříděné sutí	t	9,0	1 127,50	10 148
763: Konstrukce montované							-
celkem za			7631: Konstrukce montované - sádrokartonové				1 081 736
229.	351Rf702 0a-010	763132310	Podhledy sádrokartonové - desky GKBI, tloušťka desky 12,5 mm - sociální zázemí, skladba P7	m2	2 030,0	525,00	1 065 750
237.	223Az003 0-004	998763402	Presun hmot pro sádrokartonové konstrukce - výška objektu přes 6 m do 12 m	%	1,5	10 657,50	15 986
784: Malby							-
celkem za			784.: Malby				90 538
386.	425Vv835 8-004		Náter na sádrokartonové desky Primalex Karton - balení 15,0 kg, spotřeba 0,7 kg/m2	kg	2 030,0	44,60	90 538
VRN: Vedlejší rozpoctové náklady							-
celkem za			VRN.: Vedlejší rozpoctové náklady				57 600
390.	010Aa001 0d-020		zakrývání a stěhování nábytku	hod	360,0	160,00	57 600

Název	MJ	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky								
Svitidla								
Svitidla 1.PP								
"J2"								
<i>Zářivková svítidla průmyslová</i>								
<i>Těleso polykarbonát se samozhášivými vlastnostmi stabilizovaný vůči UV záření</i>								
<i>barva : šedá RAL 7035</i>								
<i>Reflektor: bíle lakovaný ocelový plech</i>								
<i>Difuzor : polykarbonát</i>								
<i>Montáž - na strop nebo na stěnu</i>								
<i>Stupeň krytí: IP 62</i>								
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>								
<i>Zdroje: 2x36W</i>								
<i>Elektronický předřadník předřadník</i>								
Zářivkové svítidlo průmyslové z PC, stínítko PC, 2x36W, IP65, EVG	ks	3,00	1 189,00	3 567,00	199,00	597,00	1 388,00	4 164,00
Lineární zářivky 36W / 840	ks	6,00	36,00	216,00	0,00	0,00	36,00	216,00
"N2"								
<i>Nouzová svítidla interiérová autonomní</i>								
<i>Materiál: samozhášivý plast (standard EN 60598-1, UL 94)</i>								
<i>Stupeň krytí: IP 65</i>								
<i>Montáž: instalace na strop, na stěnu</i>								
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>								
<i>Zdroj: 8W</i>								
<i>Autonomnost: 1hod</i>								
<i>vč.zdroje a piktogramu</i>								
Nouzové svítidlo autonomní, 8W, 1hod. IP65	ks	21,00	1 526,00	32 046,00	286,00	6 006,00	1 812,00	38 052,00
"X1"								
<i>Zářivková svítidla interiérová kruhová</i>								
<i>Montura - polykarbonátový výlisek</i>								
<i>Stínítko - čirý polykarbonát</i>								
<i>Montáž - na strop nebo na stěnu</i>								
<i>Stupeň krytí: IP 53</i>								
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>								
<i>Zdroje: 1x13W G24d1</i>								
<i>Indukční předřadník</i>								
Zářivkové svítidlo interiérové kruhové z PC, stínítko PC - pro jednu kompaktní zářivku GX24d1 13W, IP53, VVG	ks	45,00	450,00	20 250,00	191,00	8 595,00	641,00	28 845,00
Zářivky kompaktní 13W;G24d1	ks	45,00	96,00	4 320,00	0,00	0,00	96,00	4 320,00
Svitidla 1.PP - celkem								75 597,00
Svitidla 1.NP								
"A1"								
<i>Svitidla downlight stropní kruhová vetavná</i>								
<i>Těleso z lakovaného ocelového plechu-stříbrná mat</i>								
<i>Hliníkový reflektor</i>								
<i>Fasetové provedení s křížovou mřížkou</i>								
<i>Horizontální poloha zdrojů</i>								
<i>Montážní kroužek z Al odlitku</i>								
<i>d=230mm, v=160mm (otvor d=210mm)</i>								
<i>Reflektor hladký s radiální mřížkou</i>								
<i>Svitidla downlight stropní kruhová</i>								
<i>Stupeň krytí: IP 20</i>								
<i>Montáž: do podhledu</i>								
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>								
<i>Elektronický předřadník</i>								
<i>Zdroj: 2x26W G24q-3</i>								
Svitidlo downlight pro kompaktní zářivky, včetně el. předřadníku 2x26W, IP20	ks	16,00	1 521,00	24 336,00	216,00	3 456,00	1 737,00	27 792,00
Zářivky kompaktní 26W;G24q3	ks	32,00	100,50	3 216,00	0,00	0,00	100,50	3 216,00
"B2"								
<i>Svitidla zářivková přisazená</i>								
<i>Montáž: samostatná montáž na strop</i>								
<i>Těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií</i>								
<i>Barva: bílá RAL 9003</i>								
<i>Mřížka: vysoce leštěná parabolická</i>								
<i>Stupeň krytí: IP 20</i>								
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>								
<i>Zdroje: 2x36W</i>								
<i>Zapojení: elektronický předřadník</i>								
Zářivkové svítidlo přisazené 2x36W s el. předřadníkem a parabolickou leštěnou mřížkou	ks	42,00	1 789,00	75 138,00	320,00	13 440,00	2 109,00	88 578,00
LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY 36W / 840	ks	84,00	36,00	3 024,00	0,00	0,00	36,00	3 024,00
ZÁVĚSY PRO DVOUZDROJOVÁ SVÍTLIDLA bez el. přívodu (lanko 1200mm)	ks	42,00	377,00	15 834,00	35,00	1 470,00	412,00	17 304,00
s el. přívodem 3x1,5mm ² (lanko 1200mm)	ks	42,00	452,00	18 984,00	35,00	1 470,00	487,00	20 454,00

"N1"									
Nouzová svítidla interiérová autonomní									
Materiál: samozhášivý plast (standard EN 60598-1, UL 94)									
Stupeň krytí: IP 44									
Montáž: instalace na strop, na stěnu									
Jmenovité napětí: 230V/50Hz									
Zdroj: 11W									
Autonomnost: 1hod									
vč.zdroje a piktogramu									
Nouzové svídlo autonomní, 11W, 1hod	ks	17,00	1 526,00	25 942,00	286,00	4 862,00	1 812,00		30 804,00
"P1"									
Svítidla pro halogenovou žárovku									
Těleso z hliníku s práškovým nátěrem									
Tvrzené ochranné sklo se silikonovým těsněním									
Svork.skrňka z technopolymery									
Symetrický reflektor									
Stupeň krytí: IP 65									
Montáž: nástěnná									
Jmenovité napětí: 230V/50Hz									
Zdroj: 1x200-500W R7s									
Svídlo, pro halogen.žárovku 200-500W (reflektor), Al těleso, tvrzené sklo, IP65	ks	2,00	478,00	956,00	216,00	432,00	694,00		1 388,00
Halogenové žárovky									
400W R7s 230V CL (eq. 500W)	ks	2,00	787,00	1 574,00	0,00	0,00	787,00		1 574,00
"R1"									
Žáňvková svítidla interiérová kruhová									
Těleso z polykarbonátu bílé barvy									
Optický kryt (difuzor) z opalizovaného polykarbonátu									
Montáž - na strop nebo na stěnu									
Stupeň krytí: IP 54									
Jmenovité napětí: 230V/50Hz									
Zdroje: 2x26W G24q-3									
Elektronický předřadník									
Žáňvkové svídlo interiérové kruhové z PC, difuzor opál - pro dvě kompaktní záňvky G24q-3 26W, IP54, EVG	ks	6,00	812,00	4 872,00	224,00	1 344,00	1 036,00		6 216,00
Žáňvky kompaktní									
26W;G24q3	ks	12,00	100,50	1 206,00	0,00	0,00	100,50		1 206,00
"R2"									
Žáňvková svítidla interiérová kruhová									
Těleso z polykarbonátu bílé barvy									
Optický kryt (difuzor) z opalizovaného polykarbonátu									
Montáž - na strop nebo na stěnu									
Stupeň krytí: IP 54									
Jmenovité napětí: 230V/50Hz									
Zdroje: 2x18W G24q-2									
Elektronický předřadník									
Žáňvkové svídlo interiérové kruhové z PC, difuzor opál - pro dvě kompaktní záňvky G24q-2 18W, IP54, EVG	ks	8,00	775,00	6 200,00	224,00	1 792,00	999,00		7 992,00
Žáňvky kompaktní									
18W;G24q2	ks	16,00	90,20	1 443,20	0,00	0,00	90,20		1 443,20
"R4"									
Žáňvková svítidla interiérová kruhová									
Těleso z polykarbonátu bílé barvy									
Optický kryt (difuzor) z opalizovaného polykarbonátu									
Montáž - na strop nebo na stěnu									
Stupeň krytí: IP 54									
Jmenovité napětí: 230V/50Hz									
Zdroje: 2x11W G23									
Elektronický předřadník									
Indukční předřadník									
Žáňvkové svídlo interiérové kruhové z PC, difuzor opál - pro dvě kompaktní záňvky G23 11W, IP54, VVG	ks	6,00	724,00	4 344,00	190,00	1 140,00	914,00		5 484,00
Žáňvky kompaktní									
11W;G23	ks	12,00	45,60	547,20	0,00	0,00	45,60		547,20
"Y4"									
Žáňvková svítidla interiérová kruhová									
Montura - polykarbonátový výlisek									
Stínitko - čirý polykarbonát									
polykarbonátový bílý límeč									
Montáž - na strop nebo na stěnu									
Stupeň krytí: IP 65									
Jmenovité napětí: 230V/50Hz									
Zdroje: 1x26W G24q-3									
Indukční předřadník									
Žáňvkové svídlo interiérové kruhové z PC, stínitko PC - pro jednu kompaktní záňvku G24q-3 26W, IP65, VVG	ks	3,00	480,00	1 440,00	224,00	672,00	704,00		2 112,00
Žáňvky kompaktní									
26W;G24q3	ks	3,00	100,50	301,50	0,00	0,00	100,50		301,50
Svítidla 1.NP - celkem									219 435,90

Svítidla 2.NP								
"B2"								
<i>Svítidla zářivková přisazená</i>								
<i>Montáž: samostatná montáž na strop</i>								
<i>Těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií</i>								
<i>Barva: bílá RAL 9003</i>								
<i>Mřížka: vysoce leštěná parabolická</i>								
<i>Stupeň krytí: IP 20</i>								
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>								
<i>Zdroje: 2x36W</i>								
<i>Zapojení: elektronický předřadník</i>								
Zářivkové svítidlo přisazené 2x36W s el. předřadníkem a parabolickou leštěnou mřížkou	ks	78,00	1 783,00	139 542,00	320,00	24 960,00	2 109,00	164 502,00
LINEÁRNÍ ŽÁŘIVKY								
36W / 840	ks	156,00	36,00	5 616,00	0,00	0,00	36,00	5 616,00
"C1"								
<i>Svítidla zářivková přisazená</i>								
<i>Montáž: samostatná montáž na strop</i>								
<i>Těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií</i>								
<i>Barva: bílá RAL 9003</i>								
<i>Prismatický kryt</i>								
<i>Stupeň krytí: IP 20</i>								
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>								
<i>Zdroje: 2x36W</i>								
<i>Zapojení: elektronický předřadník</i>								
Zářivkové svítidlo přisazené 2x36W s el. předřadníkem a parabolickou leštěnou mřížkou	ks	9,00	1 754,00	15 786,00	320,00	2 880,00	2 074,00	18 666,00
LINEÁRNÍ ŽÁŘIVKY								
36W / 840	ks	18,00	36,00	648,00	0,00	0,00	36,00	648,00
"N1"								
<i>Nouzová svítidla interiérová autonomní</i>								
<i>Materiál: samozhášivý plast (standard EN 60598-1, UL 94)</i>								
<i>Stupeň krytí: IP 44</i>								
<i>Montáž: instalace na strop, na stěnu</i>								
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>								
<i>Zdroj: 11W</i>								
<i>Autonomnost: 1hod</i>								
<i>vč.zdroje a piktogramu</i>								
Nouzové svítidlo autonomní, 11W, 1hod	ks	13,00	1 526,00	19 838,00	286,00	3 718,00	1 812,00	23 556,00
"R1"								
<i>Zářivková svítidla interiérová kruhová</i>								
<i>Těleso z polykarbonátu bílé barvy</i>								
<i>Optický kryt (difuzor) z opalizovaného polykarbonátu</i>								
<i>Montáž - na strop nebo na stěnu</i>								
<i>Stupeň krytí: IP 54</i>								
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>								
<i>Zdroje: 2x26W G24q-3</i>								
<i>Elektronický předřadník</i>								
Zářivkové svítidlo interiérové kruhové z PC, difuzor opál - pro dvě kompaktní zářivky G24q-3 26W, IP54, EVG	ks	16,00	812,00	12 992,00	224,00	3 584,00	1 036,00	16 576,00
Zářivky kompaktní	ks	32,00	100,50	3 216,00	0,00	0,00	100,50	3 216,00
26W;G24q3	ks	32,00	100,50	3 216,00	0,00	0,00	100,50	3 216,00
"R2"								
<i>Zářivková svítidla interiérová kruhová</i>								
<i>Těleso z polykarbonátu bílé barvy</i>								
<i>Optický kryt (difuzor) z opalizovaného polykarbonátu</i>								
<i>Montáž - na strop nebo na stěnu</i>								
<i>Stupeň krytí: IP 54</i>								
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>								
<i>Zdroje: 2x18W G24q-2</i>								
<i>Elektronický předřadník</i>								
Zářivkové svítidlo interiérové kruhové z PC, difuzor opál - pro dvě kompaktní zářivky G24q-2 18W, IP54, EVG	ks	2,00	775,00	1 550,00	224,00	448,00	999,00	1 998,00
Zářivky kompaktní	ks	4,00	90,20	360,80	0,00	0,00	90,20	360,80
18W;G24q2	ks	4,00	90,20	360,80	0,00	0,00	90,20	360,80
"R4"								
<i>Zářivková svítidla interiérová kruhová</i>								
<i>Těleso z polykarbonátu bílé barvy</i>								
<i>Optický kryt (difuzor) z opalizovaného polykarbonátu</i>								
<i>Montáž - na strop nebo na stěnu</i>								
<i>Stupeň krytí: IP 54</i>								
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>								
<i>Zdroje: 2x11W G23</i>								
<i>Elektronický předřadník</i>								
<i>Indukční předřadník</i>								
Zářivkové svítidlo interiérové kruhové z PC, difuzor opál - pro dvě kompaktní zářivky G23 11W, IP54, VVG	ks	9,00	724,00	6 516,00	190,00	1 710,00	914,00	8 226,00
Zářivky kompaktní	ks	18,00	45,60	820,80	0,00	0,00	45,60	820,80
11W;G23	ks	18,00	45,60	820,80	0,00	0,00	45,60	820,80

"Y4"								
<i>Zářivková svítidla interiérová kruhová</i>								
<i>Montura - polykarbonátový výlisek</i>								
<i>Stínítko - čirý polykarbonát</i>								
<i>polykarbonátový bílý límeč</i>								
<i>Montáž - na strop nebo na stěnu</i>								
<i>Stupeň krytí: IP 65</i>								
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>								
<i>Zdroje: 1x26W G24q-3</i>								
<i>Indukční předřadník</i>								
Zářivkové svítidlo interiérové kruhové z PC, stínítko PC - pro jednu kompaktní zářivku G24q-3 26W, IP65, VVG	ks	3,00	480,00	1 440,00	224,00	672,00	704,00	2 112,00
Zářivky kompaktní								
26W;G24q3	ks	3,00	100,50	301,50	0,00	0,00	100,50	301,50
Svítidla 2.NP - celkem								246 599,10
Svítidla 3.NP								
"B2"								
<i>Svítidla zářivková přisazená</i>								
<i>Montáž: samostatná montáž na strop</i>								
<i>Těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií</i>								
<i>Barva: bílá RAL 9003</i>								
<i>Mřížka: vysoce leštěná parabolická</i>								
<i>Stupeň krytí: IP 20</i>								
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>								
<i>Zdroje: 2x36W</i>								
<i>Zapojení: elektronický předřadník</i>								
Zářivkové svítidlo přisazené 2x36W s el. předřadníkem a parabolickou leštěnou mřížkou	ks	57,00	1 789,00	101 973,00	320,00	18 240,00	2 109,00	120 213,00
LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY								
36W / 840	ks	114,00	36,00	4 104,00	0,00	0,00	36,00	4 104,00
"C1"								
<i>Svítidla zářivková přisazená</i>								
<i>Montáž: samostatná montáž na strop</i>								
<i>Těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií</i>								
<i>Barva: bílá RAL 9003</i>								
<i>Prizmatický kryt</i>								
<i>Stupeň krytí: IP 20</i>								
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>								
<i>Zdroje: 2x36W</i>								
<i>Zapojení: elektronický předřadník</i>								
Zářivkové svítidlo přisazené 2x36W s el. předřadníkem a parabolickou leštěnou mřížkou	ks	5,00	1 754,00	8 770,00	320,00	1 600,00	2 074,00	10 370,00
LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY								
36W / 840	ks	10,00	36,00	360,00	0,00	0,00	36,00	360,00
"N1"								
<i>Nouzová svítidla interiérová autonomní</i>								
<i>Materiál: samozhášivý plast (standard EN 60598-1, UL 94)</i>								
<i>Stupeň krytí: IP 44</i>								
<i>Montáž: instalace na strop, na stěnu</i>								
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>								
<i>Zdroj: 11W</i>								
<i>Autonomnost: 1hod</i>								
<i>vč.zdroje a piktogramu</i>								
Nouzové svítidlo autonomní, 11W, 1hod	ks	11,00	1 526,00	16 786,00	286,00	3 146,00	1 812,00	19 932,00
"R1"								
<i>Zářivková svítidla interiérová kruhová</i>								
<i>Těleso z polykarbonátu bílé barvy</i>								
<i>Optický kryt (difuzor) z opalizovaného polykarbonátu</i>								
<i>Montáž - na strop nebo na stěnu</i>								
<i>Stupeň krytí: IP 54</i>								
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>								
<i>Zdroje: 2x26W G24q-3</i>								
<i>Elektronický předřadník</i>								
Zářivkové svítidlo interiérové kruhové z PC, difuzor opál - pro dvě kompaktní zářivky G24q-3 26W, IP54, EVG	ks	15,00	812,00	12 180,00	224,00	3 360,00	1 036,00	15 540,00
Zářivky kompaktní								
26W;G24q3	ks	30,00	100,50	3 015,00	0,00	0,00	100,50	3 015,00
"R2"								
<i>Zářivková svítidla interiérová kruhová</i>								
<i>Těleso z polykarbonátu bílé barvy</i>								
<i>Optický kryt (difuzor) z opalizovaného polykarbonátu</i>								
<i>Montáž - na strop nebo na stěnu</i>								
<i>Stupeň krytí: IP 54</i>								
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>								
<i>Zdroje: 2x18W G24q-2</i>								
<i>Elektronický předřadník</i>								
Zářivkové svítidlo interiérové kruhové z PC, difuzor opál - pro dvě kompaktní zářivky G24q-2 18W, IP54, EVG	ks	2,00	775,00	1 550,00	224,00	448,00	999,00	1 998,00
Zářivky kompaktní								
18W;G24q2	ks	4,00	90,20	360,80	0,00	0,00	90,20	360,80

"R4"								
<i>Zářivková svítidla interiérová kruhová</i>								
<i>Těleso z polykarbonátu bílé barvy</i>								
<i>Optický kryt (difuzor) z opalizovaného polykarbonátu</i>								
<i>Montáž - na strop nebo na stěnu</i>								
<i>Stupeň krytí: IP 54</i>								
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>								
<i>Zdroje: 2x11W G23</i>								
<i>Elektronický předřadník</i>								
<i>Indukční předřadník</i>								
Zářivkové svítidlo interiérové kruhové z PC, difuzor opál - pro dvě kompaktní zářivky G23 11W, IP54, VVG	ks	6,00	724,00	4 344,00	190,00	1 140,00	914,00	5 484,00
Zářivky kompaktní 11W,G23	ks	12,00	45,60	547,20	0,00	0,00	45,60	547,20
"Y4"								
<i>Zářivková svítidla interiérová kruhová</i>								
<i>Montura - polykarbonátový výlisek</i>								
<i>Stínítko - čirý polykarbonát</i>								
<i>polykarbonátový bílý límeč</i>								
<i>Montáž - na strop nebo na stěnu</i>								
<i>Stupeň krytí: IP 65</i>								
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>								
<i>Zdroje: 1x26W G24q-3</i>								
<i>Indukční předřadník</i>								
Zářivkové svítidlo interiérové kruhové z PC, stínítko PC - pro jednu kompaktní zářivku G24q-3 26W, IP65, VVG	ks	2,00	480,00	960,00	224,00	448,00	704,00	1 408,00
Zářivky kompaktní 26W;G24q3	ks	2,00	10,50	21,00	0,00	0,00	10,50	21,00
Svítidla 3.NP - celkem								183 353,00
Svítidla 4.NP								
"B2"								
<i>Svítidla zářivková přisazená</i>								
<i>Montáž: samostatná montáž na strop</i>								
<i>Těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií</i>								
<i>Barva: bílá RAL 9003</i>								
<i>Mřížka: výsoce leštěná parabolická</i>								
<i>Stupeň krytí: IP 20</i>								
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>								
<i>Zdroje: 2x36W</i>								
<i>Zapojení: elektronický předřadník</i>								
Zářivkové svítidlo přisazené 2x36W s el. předřadníkem a parabolickou leštěnou mřížkou	ks	79,00	1 789,00	141 331,00	320,00	25 280,00	2 109,00	166 611,00
LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY 36W / 840	ks	158,00	36,00	5 688,00	0,00	0,00	36,00	5 688,00
"C1"								
<i>Svítidla zářivková přisazená</i>								
<i>Montáž: samostatná montáž na strop</i>								
<i>Těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií</i>								
<i>Barva: bílá RAL 9003</i>								
<i>Prizmatický kryt</i>								
<i>Stupeň krytí: IP 20</i>								
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>								
<i>Zdroje: 2x36W</i>								
<i>Zapojení: elektronický předřadník</i>								
Zářivkové svítidlo přisazené 2x36W s el. předřadníkem a parabolickou leštěnou mřížkou	ks	8,00	1 754,00	14 032,00	320,00	2 560,00	2 074,00	16 592,00
LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY 36W / 840	ks	16,00	36,00	576,00	0,00	0,00	36,00	576,00
"N1"								
<i>Nouzová svítidla interiérová autonomní</i>								
<i>Materiál: samozhášivý plast (standard EN 60598-1, UL 94)</i>								
<i>Stupeň krytí: IP 44</i>								
<i>Montáž: instalace na strop, na stěnu</i>								
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>								
<i>Zdroj: 11W</i>								
<i>Autonomnost: 1hod</i>								
<i>vč.zdroje a piktogramu</i>								
Nouzové svítidlo autonomní, 11W, 1hod	ks	11,00	1 526,00	16 786,00	286,00	3 146,00	1 812,00	19 932,00
"R1"								
<i>Zářivková svítidla interiérová kruhová</i>								
<i>Těleso z polykarbonátu bílé barvy</i>								
<i>Optický kryt (difuzor) z opalizovaného polykarbonátu</i>								
<i>Montáž - na strop nebo na stěnu</i>								
<i>Stupeň krytí: IP 54</i>								
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>								
<i>Zdroje: 2x26W G24q-3</i>								
<i>Elektronický předřadník</i>								
Zářivkové svítidlo interiérové kruhové z PC, difuzor opál - pro dvě kompaktní zářivky G24q-3 26W, IP54, EVG	ks	18,00	812,00	14 616,00	324,00	5 832,00	1 136,00	20 448,00
Zářivky kompaktní 26W;G24q3	ks	36,00	100,50	3 618,00	0,00	0,00	100,50	3 618,00

"R2"								
<i>Zářivková svítidla interiérová kruhová</i>								
<i>Těleso z polykarbonátu bílé barvy</i>								
<i>Optický kryt (difuzor) z opalizovaného polykarbonátu</i>								
<i>Montáž - na strop nebo na stěnu</i>								
<i>Stupeň krytí: IP 54</i>								
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>								
<i>Zdroje: 2x18W G24q-2</i>								
<i>Elektronický předřadník</i>								
Zářivkové svítidlo interiérové kruhové z PC, difuzor opál - pro dvě kompaktní zářivky G24q-2 18W, IP54, EVG	ks	2,00	775,00	1 550,00	224,00	448,00	999,00	1 998,00
Zářivky kompaktní								
18W;G24q2	ks	4,00	90,20	360,80	0,00	0,00	90,20	360,80
"R4"								
<i>Zářivková svítidla interiérová kruhová</i>								
<i>Těleso z polykarbonátu bílé barvy</i>								
<i>Optický kryt (difuzor) z opalizovaného polykarbonátu</i>								
<i>Montáž - na strop nebo na stěnu</i>								
<i>Stupeň krytí: IP 54</i>								
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>								
<i>Zdroje: 2x11W G23</i>								
<i>Elektronický předřadník</i>								
<i>Indukční předřadník</i>								
Zářivkové svítidlo interiérové kruhové z PC, difuzor opál - pro dvě kompaktní zářivky G23 11W, IP54, VVG	ks	9,00	724,00	6 516,00	190,00	1 710,00	914,00	8 226,00
Zářivky kompaktní								
11W;G23	ks	18,00	45,60	820,80	0,00	0,00	45,60	820,80
"Y4"								
<i>Zářivková svítidla interiérová kruhová</i>								
<i>Montura - polykarbonátový výlisek</i>								
<i>Stínítko - čirý polykarbonát</i>								
<i>polykarbonátový bílý límeč</i>								
<i>Montáž - na strop nebo na stěnu</i>								
<i>Stupeň krytí: IP 65</i>								
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>								
<i>Zdroje: 1x26W G24q-3</i>								
<i>Indukční předřadník</i>								
Zářivkové svítidlo interiérové kruhové z PC, stínítko PC - pro jednu kompaktní zářivku G24q-3 26W, IP65, VVG	ks	1,00	480,00	480,00	224,00	224,00	704,00	704,00
Zářivky kompaktní								
26W;G24q3	ks	1,00	100,50	100,50	0,00	0,00	100,50	100,50
Svítidla 4.NP - celkem								245 675,10
Svítidla půda								
"X1"								
<i>Zářivková svítidla interiérová kruhová</i>								
<i>Montura - polykarbonátový výlisek</i>								
<i>Stínítko - čirý polykarbonát</i>								
<i>Montáž - na strop nebo na stěnu</i>								
<i>Stupeň krytí: IP 53</i>								
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>								
<i>Zdroje: 1x13W G24d1</i>								
<i>Indukční předřadník</i>								
Zářivkové svítidlo interiérové kruhové z PC, stínítko PC - pro jednu kompaktní zářivku GX24d1 13W, IP53, VVG	ks	25,00	1 189,00	29 725,00	199,00	4 975,00	1 388,00	34 700,00
Zářivky kompaktní								
13W;G24d1	ks	25,00	36,00	900,00	0,00	0,00	36,00	900,00
"N1"								
<i>Nouzová svítidla interiérová autonomní</i>								
<i>Materiál: samozhášivý plast (standard EN 60598-1, UL 94)</i>								
<i>Stupeň krytí: IP 44</i>								
<i>Montáž: instalace na strop, na stěnu</i>								
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>								
<i>Zdroj: 11W</i>								
<i>Autonomnost: 1hod</i>								
<i>vč.zdroje a piktogramu</i>								
Nouzové svítidlo autonomní, 11W, 1hod	ks	4,00	1 526,00	6 104,00	286,00	1 144,00	1 812,00	7 248,00
Svítidla půda - celkem								42 848,00
Svítidla bytová jednotka								
"R1"								
<i>Zářivková svítidla interiérová kruhová</i>								
<i>Těleso z polykarbonátu bílé barvy</i>								
<i>Optický kryt (difuzor) z opalizovaného polykarbonátu</i>								
<i>Montáž - na strop nebo na stěnu</i>								
<i>Stupeň krytí: IP 54</i>								
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>								
<i>Zdroje: 2x26W G24q-3</i>								
<i>Elektronický předřadník</i>								
Zářivkové svítidlo interiérové kruhové z PC, difuzor opál - pro dvě kompaktní zářivky G24q-3 26W, IP54, EVG	ks	4,00	1 663,00	6 652,00	677,00	2 708,00	2 340,00	9 360,00
Zářivky kompaktní								
26W;G24q3	ks	8,00	1 665,00	13 320,00	679,00	5 432,00	2 344,00	18 752,00

"R2"									
<i>Zářivková svítidla interiérová kruhová</i>									
<i>Těleso z polykarbonátu bílé barvy</i>									
<i>Optický kryt (difuzor) z opalizovaného polykarbonátu</i>									
<i>Montáž - na strop nebo na stěnu</i>									
<i>Stupeň krytí: IP 54</i>									
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>									
<i>Zdroje: 2x18W G24q-2</i>									
<i>Elektronický předřadník</i>									
Zářivkové svítidlo interiérové kruhové z PC, difuzor opál - pro dvě kompaktní zářivky G24q-2 18W, IP54, EVG	ks	2,00	812,00	1 624,00	224,00	448,00	1 036,00	2 072,00	
Zářivky kompaktní 18W;G24q2	ks	2,00	100,50	201,00	0,00	0,00	100,50	201,00	
"R3"									
<i>Zářivková svítidla interiérová kruhová</i>									
<i>Těleso z polykarbonátu bílé barvy</i>									
<i>Optický kryt (difuzor) z opalizovaného polykarbonátu</i>									
<i>Montáž - na strop nebo na stěnu</i>									
<i>Stupeň krytí: IP 54</i>									
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>									
<i>Zdroje: 1x22W G24q-2</i>									
<i>Elektronický předřadník</i>									
Zářivkové svítidlo interiérové kruhové z PC, difuzor opál - pro kompaktní zářivku G10q 22W, IP54, EVG	ks	2,00	922,00	1 844,00	265,00	530,00	1 187,00	2 374,00	
Zářivky kompaktní G 10 q	ks	2,00	126,00	252,00	0,00	0,00	126,00	252,00	
"R4"									
<i>Zářivková svítidla interiérová kruhová</i>									
<i>Těleso z polykarbonátu bílé barvy</i>									
<i>Optický kryt (difuzor) z opalizovaného polykarbonátu</i>									
<i>Montáž - na strop nebo na stěnu</i>									
<i>Stupeň krytí: IP 54</i>									
<i>Jmenovité napětí: 230V/50Hz</i>									
<i>Zdroje: 2x11W G23</i>									
<i>Elektronický předřadník</i>									
<i>Indukční předřadník</i>									
Zářivkové svítidlo interiérové kruhové z PC, difuzor opál - pro dvě kompaktní zářivky G23 11W, IP54, VVG	ks	3,00	724,00	2 172,00	190,00	570,00	914,00	2 742,00	
Zářivky kompaktní 11W;G23	ks	6,00	45,60	273,60	0,00	0,00	45,60	273,60	
Svítidla bytová jednotka - celkem									36 026,60
Svítidla - celkem									
Dodávky - celkem									
Elektromontáže									
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC									
CYKY-3 3x1,5 , pevně	m	1 200,00	14,80	17 760,00	21,40	25 680,00	36,20	43 440,00	
SVORKOVNICE KRABICOVÁ									
273-112 2x1-2,5mm ²	ks	600,00	3,60	2 160,00	7,20	4 320,00	10,80	6 480,00	
273-104 3x1-2,5mm ²	ks	480,00	4,80	2 304,00	9,80	4 704,00	14,60	7 008,00	
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY									
Demontaz stavajiccho zarizeni	hod	80,00	0,00	0,00	210,00	16 800,00	210,00	16 800,00	
Uprava stavajiccho zarizeni	hod	36,00	0,00	0,00	210,00	7 560,00	210,00	7 560,00	
Vyhledani pripojovaccho mista	hod	30,00	0,00	0,00	210,00	6 300,00	210,00	6 300,00	
Napojeni na stavajici zarizeni	hod	40,00	0,00	0,00	210,00	8 400,00	210,00	8 400,00	
Zabezpeceni pracoviste	hod	24,00	0,00	0,00	210,00	5 040,00	210,00	5 040,00	
Montaz-nespeciifik.položky	hod	80,00	0,00	0,00	210,00	16 800,00	210,00	16 800,00	
Podružný materiál									
Elektromontáže - celkem									117 828,00