

Příloha č. 1.

| Položka | Počet ks | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celkem Kč za položku bez DPH |
|------------------|----------|------------------------------|------------------------------|
| notebook 12" | 15 | 22 824.00 Kč | 342 360.00 Kč |
| notebook 14" | 65 | 22 998.00 Kč | 1 494 870.00 Kč |
| dokovací stanice | 11 | 2 070.00 Kč | 22 770.00 Kč |

celkem bez DPH 1 860 000.00 Kč

celkem s DPH 2 250 600.00 Kč

a) Notebooky 12"

| Konfigurace nabízeného notebooku 12" Dell Latitude E7240 | počet komponent |
|---|-----------------|
| Displej 12.5" HD (1366x768) LED-backlit LCD non-Touch Panel s integrovaným snímačem intenzity okolního světla, podsvícení LED, nedotkový, integrovaná web kamera | 1 |
| Processor Mobilní CPU 4. generace Intel® Core™ i5-4300U Processor (1.9 GHz, 3M, Dual Core), Intel Core i5 Processor vPro Label | 1 |
| Operační paměť 8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3L Memory | 1 |
| Pevný disk HDD 128GB Full Mini-Card Mobility Solid State Drive | 1 |
| Grafika Intel Integrated HD 4400 Graphics s podpora dvoumonitorového zobrazování. | 1 |
| Síťová karta Integrovaná 10/100/1000 Mbit/s podporou WOL, Intel vPro Technologies Advanced Management Features | 1 |
| Bezdrátová síťová karta Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11ac/a/b/g/n 2x2 + Bluetooth 4.0 EDR LE Half Mini Card s HW vypínačem | 1 |
| Klávesnice US/CZ Internal Czech Qwerty Backlit Single Pointing Keyboard odolná proti polití, podsvícená | 1 |
| Audio Integrovaná zvuková karta (porty in/out), stereo reproduktory a integrovaný všesměrový mikrofon. | 1 |
| Vstupní a výstupní porty síťový konektor 1x RJ-45, 3x USB 3.0, Stereo headphone/Microphone combo jack, 1x Docking Connector na spodní straně notebooku, 1x mDisplayPort, 1x HDMI, 1x Full and 2x Half Mini Card Slots | 1 |
| Baterie 4-cell (42Wh) Battery Lithium-Ion s technologií rychlodobíjení (80%/1 hod) | 1 |
| Další příslušenství | 1 |

| | |
|---|---|
| Napájecí zdroj 65W AC Adapter, 3-pin | |
| Další funkčnosti Možnost vzdálené správy i při nefunkčním OS. | 1 |
| Hmotnost Včetně baterie 1.36kg | 1 |
| Operační systém Windows 8 Pro (64Bit) Czech, Windows 8 (64Bit) Resource DVD | 1 |
| Záruka Mezinárodní záruka 3 roky s garantovanou opravou druhý pracovní den v místě instalace po nahlášení závady - ProSupport and Next Business Day On-Site Service | 1 |

b) Notebooky 14"

| Konfigurace nabízeného notebooku 14" Dell Latitude E7440 | počet komponent |
|---|-----------------|
| Displej 35.6cm (14.0") HD (1366x768) LED-backlit LCD non-Touch Panel (no Wigig) s integrovaným snímačem intenzity okolního světla, podsvícení LED, nedotýkový, integrovaná web kamera | 1 |
| Procesor Mobilní CPU 4. generace Intel® Core™ i5-4300U Processor (1.9 GHz, 3M, Dual Core), Intel Core i5 Processor vPro Label | 1 |
| Operační paměť 8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3L Memory | 1 |
| Pevný disk HDD 128GB Full Mini-Card Mobility Solid State Drive | 1 |
| Grafika Intel Integrated HD 4400 Graphics s podpora dvoumonitorového zobrazování. | 1 |
| Síťová karta Integrovaná 10/100/1000 Mbit/s podporou WOL, Intel vPro Technologys Advanced Management Features | 1 |
| Bezdrátová síťová karta Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11ac/a/b/g/n 2x2 + Bluetooth 4.0 EDR LE Half Mini Card s HW vypínačem | 1 |
| Klávesnice US/CZ Internal Czech Qwerty Backlit Single Pointing Keyboard odolná proti polití, podsvícená | 1 |
| Audio Integrovaná zvuková karta (porty in/out), stereo reproduktory a integrovaný všesměrový mikrofon. | 1 |
| Vstupní a výstupní porty síťový konektor 1x RJ-45, 3x USB 3.0, Stereo headphone/Microphone combo jack, 1x Docking Connector na spodní straně notebooku, 1x mDisplayPort, 1x HDMI, 1x Full and 2x Half Mini Card Slots | 1 |
| Baterie 4-cell (45Wh) Battery Lithium-Ion s technologií rychlodobíjení (80%/1 hod) | 1 |
| Další příslušenství Napájecí zdroj 65W AC Adapter, 3-pin | 1 |
| Další funkčnosti | 1 |

| | |
|---|---|
| Možnost vzdálené správy i při nefunkčním OS. | |
| Hmotnost Včetně baterie 1.63kg | 1 |
| Operační systém Windows 8 Pro (64Bit) Czech, Windows 8 (64Bit) Resource DVD | 1 |
| Záruka Mezinárodní záruka 3 roky s garantovanou opravou druhý pracovní den v místě instalace po nahlášení závady - ProSupport and Next Business Day On-Site Service | 1 |

c) Dokovací stanice

Konfigurace nabízeného Dokovací stanice Dell

Docking DELL Simple s 1xDVI, 1xVGA, 1xDP – redukcí na HDMI, 1xRJ45, Audio, MIC, 130W napájení, 6x USB – 2x 3.0, 4x 2.0 z toho 1x kombinovaný s eSATA, jednotná nabídka dokování pro 12", 13" i 14" notebooků Dell řady Latitude E6xxx a E7xxx

Specifikace zboží

a) Notebooky 12"

| požadovaný parametr | nabízený notebook splňuje ANO/NE |
|--|----------------------------------|
| Displej Širokoúhlý, maximálně 12,5" s rozlišením minimálně HD 1366x768, integrovaný snímač intenzity okolního světla, podsvícení LED, nedotýkový, integrovaná web kamera | Ano |
| Procesor Mobilní CPU 4. generace s výkonem min. 3300 bodů v testu Passmark CPU Mark | Ano |
| Operační paměť Minimálně 8 GB DDR3L 1600Mhz. | Ano |
| Pevný disk Minimálně 128 GB, provedení SSD | Ano |
| Grafika Integrovaná v chipsetu, podpora dvoumonitorového zobrazování. | Ano |
| Síťová karta Integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, podpora WOL | Ano |
| Bezdrátová síťová karta interní Wi-Fi – 802.11 a/b/g s HW vypínačem, Bluetooth 4.0 EDR | Ano |
| Klávesnice US/CZ odolná proti polití, podsvícená, touchpad nebo touchstick. | Ano |
| Audio Integrovaná zvuková karta (porty in/out), stereo reproduktory a integrovaný všesměrový mikrofón. | Ano |
| Vstupní a výstupní porty Minimálně 1x RJ-45, minimálně 3x USB 3.0; 1x Full, 1x Half MiniCard, 1xHDMI, dokovací konektor na spodní straně notebooku. | Ano |
| Baterie Lithium-Ion – minimálně 42Whr s technologií rychlodobíjení (80%/1 hod) | Ano |
| Další příslušenství Napájecí zdroj | Ano |
| Další funkčnosti Možnost vzdálené správy i při nefunkčním OS. | Ano |
| Hmotnost Včetně baterie maximálně 1,7 kg. | Ano |
| Operační systém | Ano |

| | |
|---|-----|
| Windows 8 Pro 64-bit CZ předinstalovaný na pevném disku, včetně instalačního média. | |
| Záruka Mezinárodní záruka, minimálně 36 měsíců s garancí ukončeného servisního zásahu v místě instalace následující pracovní den po nahlášení závady. | Ano |
| Maximální kompatibilita Požadujeme kompatibilitu se současnými dokovacími stanicemi v majetku ČŠI - Dell PR02x a PR03x. Při nedodržení této podmínky požadujeme dodat ke každému pořizovanému notebooku i 1 ks dokovací stanice minimálně stejných parametrů uvedených níže (bez požadavku pro dokování notebooků Dell Latitude E6xxx). | Ano |
| Konstrukce Z odolné slitiny | Ano |

| Konfigurace nabízeného notebooku 12" Dell Latitude E7240 | počet komponent |
|---|-----------------|
| Displej 12.5" HD (1366x768) LED-backlit LCD non-Touch Panel s integrovaným snímač intenzity okolního světla, podsvícení LED, nedotýkový, integrovaná web kamera | 1 |
| Procesor Mobilní CPU 4. generace Intel® Core™ i5-4300U Processor (1.9 GHz, 3M, Dual Core), Intel Core i5 Processor vPro Label | 1 |
| Operační paměť 8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3L Memory | 1 |
| Pevný disk HDD 128GB Full Mini-Card Mobility Solid State Drive | 1 |
| Grafika Intel Integrated HD 4400 Graphics s podpora dvoumonitorového zobrazování. | 1 |
| Síťová karta Integrovaná 10/100/1000 Mbit/s podporou WOL, Intel vPro Technologys Advanced Management Features | 1 |
| Bezdrátová síťová karta Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11ac/a/b/g/n 2x2 + Bluetooth 4.0 EDR LE Half Mini Card s HW vypínačem | 1 |
| Klávesnice US/CZ Internal Czech Qwerty Backlit Single Pointing Keyboard odolná proti polití, podsvícená | 1 |
| Audio Integrovaná zvuková karta (porty in/out), stereo reproduktory a integrovaný všesměrový mikrofon. | 1 |
| Vstupní a výstupní porty síťový konektor 1x RJ-45, 3x USB 3.0, Stereo headphone/Microphone combo jack, 1x Docking Connector na spodní straně notebooku, 1x mDisplayPort, 1x HDMI, 1x Full and 2x Half Mini Card Slots | 1 |
| Baterie 4-cell (42Wh) Battery Lithium-Ion s technologií rychlodobíjení (80%/1 | 1 |

| | |
|---|---|
| hod) | |
| Další příslušenství Napájecí zdroj 65W AC Adapter, 3-pin | 1 |
| Další funkčnosti Možnost vzdálené správy i při nefunkčním OS. | 1 |
| Hmotnost Včetně baterie 1.36kg | 1 |
| Operační systém Windows 8 Pro (64Bit) Czech, Windows 8 (64Bit) Resource DVD | 1 |
| Záruka Mezinárodní záruka 3 roky s garantovanou opravou druhý pracovní den v místě instalace po nahlášení závady - ProSupport and Next Business Day On-Site Service | 1 |

a) Notebooky 14"

| požadovaný parametr | nabízený notebook splňuje ANO/NE |
|---|----------------------------------|
| Displej Širokoúhlý, maximálně 14,1", s rozlišením minimálně HD 1366x768, integrovaný snímač intenzity okolního světla, podsvícení LED, nedotýkový, integrovaná web kamera | Ano |
| Procesor Mobilní CPU 4. generace s výkonem min. 3300 bodů v testu Passmark CPU Mark. | Ano |
| Operační paměť Minimálně 8 GB DDR3L 1600Mhz. | Ano |
| Pevný disk Min. 128 GB, provedení SSD | Ano |
| Grafika Integrovaná v chipsetu, podpora dvoumonitorového zobrazování. | Ano |
| Síťová karta Integrovaná 10/100/1000 Mb/s, podpora WOL. | Ano |
| Bezdrátová síťová karta Interní Wi-Fi – 802.11 a//b/g s HW vypínačem, Bluetooth 4.0 EDR. | Ano |
| Klávesnice US/CZ odolná proti polití, podsvícená, touchpad nebo touchstick | Ano |
| Audio Integrovaná zvuková karta (porty in/out), stereo reproduktory a integrovaný všesměrový mikrofón | Ano |
| Vstupní a výstupní porty Minimálně 1xRJ-45, minimálně 3x USB 3.0; 1x Full, 1x Half MiniCard, 1xHDMI, dokovací konektor na spodní straně notebooku. | Ano |
| Baterie Lithium-Ion – minimálně 45Whr s technologií rychlodobíjení (80%/1 hod). | Ano |
| Další příslušenství Napájecí zdroj. | Ano |

| | |
|---|-----|
| Další funkčnosti Možnost vzdálené správy i při nefunkčním OS. | Ano |
| Hmotnost Včetně baterie maximálně 1,8 kg. | Ano |
| Operační systém Windows 8 Pro 64-bit CZ předinstalovaný na pevném disku, včetně instalačního média. | Ano |
| Záruka Mezinárodní záruka, minimálně 36 měsíců s garancí ukončeného servisního zásahu v místě instalace následující pracovní den po nahlášení závady. | Ano |
| Maximální kompatibilita Požadujeme kompatibilitu se současnými dokovacími stanicemi v majetku ČŠI - Dell PR02x a PR03x. Při nedodržení této podmínky požadujeme dodat ke každému pořizovanému notebooku i 1 ks dokovací stanice minimálně stejných parametrů uvedených níže (bez požadavku pro dokování notebooků Dell Latitude E6xxx). | Ano |
| Konstrukce Z odolné slitiny | Ano |

| Konfigurace nabízeného notebooku 14" Dell Latitude E7440 | počet komponent |
|---|-----------------|
| Displej 35.6cm (14.0") HD (1366x768) LED-backlit LCD non-Touch Panel (no Wigig) s integrovaným snímač intenzity okolního světla, podsvícení LED, nedotykový, integrovaná web kamera | 1 |
| Procesor Mobilní CPU 4. generace Intel® Core™ i5-4300U Processor (1.9 GHz, 3M, Dual Core), Intel Core i5 Processor vPro Label | 1 |
| Operační paměť 8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3L Memory | 1 |
| Pevný disk HDD 128GB Full Mini-Card Mobility Solid State Drive | 1 |
| Grafika Intel Integrated HD 4400 Graphics s podpora dvoumonitorového zobrazování. | 1 |
| Síťová karta Integrovaná 10/100/1000 Mbit/s podporou WOL, Intel vPro Technologys Advanced Management Features | 1 |
| Bezdrátová síťová karta Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11ac/a/b/g/n 2x2 + Bluetooth 4.0 EDR LE Half Mini Card s HW vypínačem | 1 |
| Klávesnice US/CZ Internal Czech Qwerty Backlit Single Pointing Keyboard odolná proti polití, podsvícená | 1 |
| Audio Integrovaná zvuková karta (porty in/out), stereo reproduktory a integrovaný všesměrový mikrofon. | 1 |
| Vstupní a výstupní porty | 1 |

| | |
|--|---|
| síťový konektor 1x RJ-45, 3x USB 3.0, Stereo headphone/Microphone combo jack, 1x Docking Connector na spodní straně notebooku, 1x mDisplayPort, 1x HDMI, 1x Full and 2x Half Mini Card Slots | |
| Baterie 4-cell (45Wh) Battery Lithium-Ion s technologií rychlodobíjení (80%/1 hod) | 1 |
| Další příslušenství Napájecí zdroj 65W AC Adapter, 3-pin | 1 |
| Další funkčnosti Možnost vzdálené správy i při nefunkčním OS. | 1 |
| Hmotnost Včetně baterie 1.63kg | 1 |
| Operační systém Windows 8 Pro (64Bit) Czech, Windows 8 (64Bit) Resource DVD | 1 |
| Záruka Mezinárodní záruka 3 roky s garantovanou opravou druhý pracovní den v místě instalace po nahlášení závady - ProSupport and Next Business Day On-Site Service | 1 |

c) Dokovací stanice

| požadovaný parametr | nabízená dokovací stanice splňuje ANO/NE |
|--|--|
| Podpora dvou externích monitorů (digitální signál – DVI, VGA), min. min. 1x USB 3.0 a min 4x USB 2.0, 1xRJ-45, 1xeSATA, 1x HDMI, Audio, Mic, 130W napájení, dokovací konektor (ne USB) k notebooku na horní straně. Jednotná nabídka dokování pro 12", 13" i 14" notebooků Dell řady Latitude E6xxx. | ano |

Konfigurace nabízeného Dokovací stanice Dell

Docking DELL Simple s 1xDVI, 1xVGA, 1xDP – redukcí na HDMI, 1xRJ45, Audio, MIC, 130W napájení, 6x USB – 2x 3.0, 4x 2.0 z toho 1x kombinovaný s eSATA, jednotná nabídka dokování pro 12", 13" i 14" notebooků Dell řady Latitude E6xxx a E7xxx

V Praze, dne 19.11.2013

Z + M Partner, spol. s r.o.
 Valchařská 3261/17
 702 00 OSTRAVA, Moravská Ostrava
 tel: +420 597 010 470, fax: +420 597 010 315
 zmpartner@zmpartner.cz
 IČ: 260 43 939, DIČ: C226B43995

David Chromec, ředitel pobočky Praha
 osoba zmocněná