

Požadové číslo	Název typové položky	Provedení	Druh	Použití	Materiál	Povrch	Barva	Rozměry		Způsob uzavření	Další požadavky		Technické podmínky
1	Pryž mazací	kombinovaná	x	měkká část na vymazávání grafitových čar a tvrdá část pro inkoust, tuš a strojopis	vinylová pryž	x	x	libovolný	x	x	x	x	x
2	Pryž mazací	bezprašná	x	vymazávání grafitových čar	bez PVC	x	x	libovolný	x	x	x	x	x
3	Ořezávátka tužek	otvor pro dvě grafitové tužky	se dvěma otvory různých průměrů	ostření grafitových tuh	kov	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Ořezávátka tužek	otvor pro jednu grafitovou tužku	x	ostření grafitových tuh	kov	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Pravítko	x	x	x	hliník	x	stříbrná	šířka min. 35 mm, délka 50 cm	x	x	x	x	x
6	Pravítko	x	x	x	plast	x	transparentní	délka, šířka: 20 cm, min. 24 mm/ 30 cm, min. 34 mm/ 50 cm, min. 34 mm	tloušťka min. 2 mm	x	x	x	x
7	Spona archivační s pojistkou	x	x	archivace dokumentů formátu A4	plast / kov	x	libovolná	x	x	x	pojistka	včetně naváděcího trnu	x
8	Rozdružovač	x	x	slouží pro zpřehlednění obsahu šanonu	papír	x	libovolná	1/3 formátu A4	x	x	europerforace pro použití v kroužkových a pákových pořadačích	síla papíru min. 190 g/m ²	x
9	Rozdružovač	x	x	slouží pro zpřehlednění obsahu šanonu	papír	x	libovolná	A4	x	x	europerforace pro použití v kroužkových a pákových pořadačích	síla papíru min. 220 g/m ²	x
10	Rozdružovač	x	x	slouží pro zpřehlednění obsahu šanonu A - Z	polypropylen	x	libovolná	A4	x	x	europerforace pro použití v kroužkových a pákových pořadačích	x	x
11	Papír dvojlíst	čistý / linkovaný / čtverečkový	x	x	papír	x	x	papír A3 přeložený na 2 x A4	x	x	80 g/m ²	x	x
12	Otevírač dopisů	x	x	k otevření dopisů	rukojeť: dřevo / plast / kov	nerozavějící ocel	x	min. 230 mm	x	x	x	x	x
13	Gumičky kancelářské	x	x	pro účely vzájemného spojení předmětů se zpětnou možností jejich zpětného uvolnění	x	x	libovolná	průměr libovolný	průřez libovolný	x	x	x	x
14	Navlhčovač gelový	x	x	pro zvýšení hygieny při listování v dokladech a účetních knihách	plastová nádobka	x	libovolná	min. 20 g nebo 20 ml	x	x	gelový s glycerinem	x	x
15	Navlhčovač prstů s houbičkou	x	x	pro zvýšení hygieny při listování v dokladech a účetních knihách	plastová nádobka	x	libovolná	x	x	x	x	x	x
16	Motouz	x	x	pro účely pečetění, svazování dokumentů a spisů	len	x	trikolora bílá-modrá-červená	orientační tloušťka cca 1 mm	x	x	x	x	x
17	Motouz	x	potravinářský	pro účely stažení balených předmětů, svazování dokumentů a spisů	len	x	bílá	orientační tloušťka cca 1 mm	x	x	x	x	x

18	Motouz	x	x	pro účely stažení balených předmětů, svazování dokumentů a spisů	len	x	přírodní	x	x	x	x	x	x
19	Motouz	x	x	pro účely peného stažení balených předmětů, zejména velkých transportovaných krabic	juta	x	x	x	x	x	x	x	x
20	Motouz	x	x	pro účely peného stažení balených předmětů, zejména velkých transportovaných krabic	polypropylen	x	libovolná	x	x	x	min. 12500 dtex	x	x
21	Stojánek odkládací	kalíšek	x	pro odkládání kancelářských potřeb, např. psací potřeby	splétaný kovový drát	x	černá / stříbrná	průměr min. 80 mm	výška min. 90 mm	x	x	x	x
22	Stojánek odkládací	kalíšek	x	pro odkládání drobných kancelářských potřeb, sponek	splétaný kovový drát	x	černá / stříbrná	průměr min. 90 mm	výška min. 30 mm	x	x	x	x
23	Stojánek odkládací	stojánek na špalíček	x	pro odkládání poznámkových listů	splétaný kovový drát	x	černá / stříbrná	min. 90 x min. 90 mm	výška min. 80 mm	x	x	x	x
24	Stojánek odkládací	stojánek na dopisy	x	pro odkládání dopisů do tří přihrádek s možností odlišení jejich velikosti	splétaný kovový drát	x	černá / stříbrná	min. 170 x 80 x 170 mm	x	x	x	x	x
25	Odkladač kancelářský	x	kapacita min. 370 listů A4 80 g/m ²	pro odkládání dokumentů do formátu A4	plast	x	libovolná	x	x	x	plně / perforované dno	zaoblený výřez vpředu pro snazší přístup k dokumentům	možnost stohování kolmo i předsazeně
26	Fólie laminovací	x	standardní / antistatické	vhodné do všech typů stolních laminátorů	x	lesklý / matný	x	libovolný	x	x	počet mikronů libovolný	x	x
27	Razítko datumové	samonamáčecí	x	určené k razítkování datumů	plastový kryt	x	x	šířka min 3,8 x 19 mm, bez rámečku	velikost číslic 3,8-4,0 mm	x	DD-MM-RRRR, s nastavením data	náhradní polštářek	x
28	Barva razítková	x	x	barva k doplnění razítkovacích podušek a páskových razítek	x	x	libovolná	x	x	x	min. 25 ml	bezolejová barva	barva odolná UV záření
29	Poduška razítková	v obalu s víčkem	x	poduška pro namáčení razítek	x	x	nebarvená	libovolný	x	x	x	x	x
30	Děrovačka kancelářská	min. kapacita 120 současně děrovaných stránek 80 g/m ²	počet otvorů k děrování 2 normovaných děr	pro přesné a vysoce kapacitní děrování	x	x	x	x	x	plastové protiskluzové dno	zabezpečené uchycení papíru pro děrování, velká stlačná síla páky, nastavitelná hloubka vložení	s příložením, snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky, vyměnitelné řezací nože	rozeč 80 mm, průměr děrování 5,5 mm
31	Děrovačka kancelářská	min. kapacita 60 současně děrovaných stránek 80 g/m ²	počet otvorů k děrování 2 normovaných děr	pro děrování kancelářských standardních papírů	x	x	x	x	x	plastové protiskluzové dno	snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky (případně nastavitelná hloubka vložení)	s příložením, pohodlné a úsporné uložení a uchycení papíru k děrování	rozeč 80 mm, průměr děrování 5,5 mm
32	Děrovačka kancelářská	min. kapacita 30 současně děrovaných stránek 80 g/m ²	počet otvorů k děrování 2 normovaných děr	pro děrování kancelářských standardních papírů	x	x	x	x	x	plastové protiskluzové dno	snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky (případně nastavitelná hloubka vložení)	s příložením, pohodlné a úsporné uložení a uchycení papíru k děrování	rozeč 80 mm, průměr děrování 5,5 mm
33	Děrovačka kancelářská	min. kapacita 15 současně děrovaných stránek 80 g/m ²	počet otvorů k děrování 4 normovaných děr	pro děrování kancelářských standardních papírů	x	x	x	min. A4	x	x	snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky	s příložením, pohodlné a přesné uchycení papíru pomocí ukazatele středu děrování	rozeč 80 mm, průměr děrování 5,5 mm
34	Nůžky kancelářské	ergonomicky řešená držadla	vhodné pro úchop pravou/levou rukou	nůžky vhodné pro stříh standardního papíru	plastová, případně kovová rukojeť, nerezová kvalitní ocel	x	x	min. 180 mm	x	x	x	ergonomický tvar, asymetrické rukojeti	pogumované vložky

35	Nůžky kancelářské	ergonomicky řešená držadla	x	univerzální kancelářské nůžky	rukojeť z umělé hmoty s případně potažené pryží nerezová kvalitní ocel	x	x	min. 210 mm	x	x	s dlouhou životností	ergonomický tvar, asymetrické rukojeti	x
36	Nůžky kancelářské	ergonomicky řešená držadla	x	univerzální kancelářské nůžky	rukojeť z měkčeného plastu nerezová kvalitní ocel	x	x	min. 250 mm	x	x	x	ergonomický tvar, asymetrické rukojeti	x
37	Sešivačka kancelářská	Bloková, ruční sešivačka, uzavřené sešívání	x	x	stabilní pevná konstrukce, protiskluzové dno	x	x	hloubka vkládání nastavitelná min. 50 mm	min. 100 listů 80 g/m ²	x	s horním plněním drátků	x	x
38	Sešivačka kancelářská	ruční sešivačka, uzavřené sešívání	x	x	stabilní pevná konstrukce, protiskluzové dno	x	x	hloubka vkládání nastavitelná min. 50 mm	min. 50 listů 80 g/m ²	x	s horním plněním drátků	x	x
39	Sešivačka kancelářská	ruční sešivačka, technologie plochého sešívání	x	x	stabilní pevná konstrukce, protiskluzové dno	x	x	hloubka vkládání nastavitelná min. 50 mm	min. 30 listů 80 g/m ²	x	s horním plněním drátků	x	x
40	Sešivačka kancelářská	malá ruční sešivačka, pro uzavřené sešívání	x	x	lehčí konstrukce, kombinace kov - plast	x	x	hloubka vkládání min. 30 mm	min. 10 listů 80 g/m ²	x	s horním plněním drátků	x	x
41	Sešivačka kancelářská	ruční sešivačka s dlouhým ramenem	x	vhodná pro sešívání brožur	stabilní pevná konstrukce, protiskluzové dno	x	x	x	min. 30 listů 80 g/m ²	x	s horním plněním drátků	x	x
42	Drátky do sešivačky	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
43	Odstraňovač sešivacích svorek	klešťový mechanismus pro rozešívání drátků všech druhů a velikostí pro kancelářské využití	x	pro základní druhy a velikosti sešivacích drátků	x	x	x	x	x	x	x	x	x
44	Sponky dopisní	x	x	pro dočasné spojení standardních papírových příloh	pozinkovaný drát	x	x	libovolný	x	x	oblá / šípová	možnost barevného povrchu	x
45	Sponky dopisní	x	x	pro dočasné spojení standardních papírových příloh	měděný drát	x	x	libovolný	x	x	oblá / šípová	x	x
46	Klipy kancelářské	x	x	pro dočasné spojení standardních papírových příloh	kovový klip	x	x	libovolný	x	x	x	možnost barevného povrchu	x
47	Klipy pro rychlosvorkovač	x	x	pro dočasné spojení standardních papírových příloh	kovový klip	x	x	min. 15 mm	x	x	x	x	x
48	Rychlosvorkovač	x	x	pro dočasné spojení standardních papírových příloh	x	x	libovolné	vhodné pro klipy o velikosti min. 15 mm	x	x	pro rychlé svázání dokumentů bez následného poškození jako např. u sešivačky	použité sponky se dají jednoduše sejmut a použít znovu	x
49	Flipchart magnetický	kovový trojnohý nastavitelný	rychloupínací nastavitelná lišta pro uchycení bloků všech velikostí	x	tabule: kov, zadní strana: pozinkovaný ocelový plech, rám: hliník	magnetický lakovaný	bílá	min. 600 x max. 1050 mm	max. výšková nastavitelnost 1870 mm	x	max. 11 kg	odkládací lišta	záruka na povrch: 7 let, záruka na konstrukci: 2 roky
50	Flipchart magnetický	kovový jedno-nohý	rychloupínací nastavitelná lišta pro uchycení bloků všech velikostí	x	tabule: kov, zadní strana: pozinkovaný ocelový plech, rám: hliník	magnetický lakovaný	bílá	min. 675 x max. 1030 mm	max. výšková nastavitelnost 2000 mm	x	max. 17,5 kg	pojízdny, 5 koleček, odkládací lišta	záruka na povrch: 7 let, záruka na konstrukci: 2 roky

51	Flipchart magnetický	kovový trojnohý nastavitelný	rychloupínací nastavitelná lišta pro uchycení bloků všech velikostí	x	tabule: kov, zadní strana: pozinkovaný ocelový plech, rám: hliník	magnetický lakovaný	bilá	min. 685 x max. 1075 mm	max. výšková nastavitelnost 2050 mm	x	max. 15 kg	2 přidavná ramena, odkládací lišta	záruka na povrch: 7 let, záruka na konstrukci: 2 roky
52	Flipchart magnetický	kovový jedno-nohý	rychloupínací nastavitelná lišta pro uchycení bloků všech velikostí	x	tabule: kov, zadní strana: pozinkovaný ocelový plech, rám: hliník	magnetický lakovaný	bilá	min. 685 x max. 1100 mm	max. výšková nastavitelnost 2100 mm	x	max. 21,5 kg	pojízdný, 5 koleček, 2 přidavná ramena, odkládací lišta	záruka na povrch: 7 let, záruka na konstrukci: 2 roky
53	Blok k flipchartu	multi perforace	čistý / čtverečkový	x	x	x	bilá	680 x 950 mm	x	x	min. 25 listů v bloku	min 70 g/m ²	x
54	Nástěnka korková	x	x	x	podklad: dřevotřísková, rám: dřevo / podklad: dřevotřísková, rám: kov	přírodní korek	přírodní	libovolný	povrch: 5 mm, podklad: 6 mm	x	sada materiálu na zavěšení	x	x
55	Tabule magnetická	stírání zasucha	x	x	zadní strana: pozinkovaný ocelový plech, rám: hliník v rozích plastové spojky	magnetický lakovaný kov	bilá	40 x 60, 60 x 90, 90 x 120, 100x200, 180 x 90, 180 x 120, 240 x 120 cm	x	x	sada materiálu na zavěšení, odkládací lišta odpovídající velikosti	montáž na zeď v rozích	x
56	Nástěnka samolepicí	x	x	snadné snímání a odnímání poznámek, které je nutné mít na očích	tvrdý papír opatřený samolepicím povrchem v barvě korku	x	imitace korku	400 x 600 mm / 600 x 900 mm	x	x	bez rámu, včetně příslušenství k uchycení na zeď odpovídající hmotnosti, velikosti a typu nástěnky	x	x
57	Napínáčky na korkové tabule	váleček	x	x	plast s kovovým hrotem	x	mix barev	délka hrotu 11 mm	x	x	x	x	x
58	Napínáčky na korkové tabule	hlava kruhového tvaru	x	x	kov	x	kovově šedá	délka hrotu 11 mm	průměr koncové části 14 mm	x	x	x	x
59	Magnety	x	x	x	ferit	x	černá	průměr 10-40 mm	x	x	x	x	x
60	Houba na bílé tabule a flipcharty	magnetická	s výměnným filcem	x	černý nebo šedý plast, na spodní části mazací filc	x	šedá / černá	libovolný	x	x	x	x	x
61	Filc k houbě na bílé tabule a flipchart náhradní	x	x	x	mazací filc	x	x	libovolný	x	x	x	x	x
62	Korektor	jednorázový korekční strojek	x	pro všechny druhy korektur	x	x	x	min. 6 m návin, min. 4,2 mm stopa / min. 8m návin, min. 8,4 mm stopa	x	x	nanesený suchý korekční film umožňuje okamžité přepsání	x	x
63	Lak korekční	opravný lak v lahvičce	se štetecovým aplikátorem / s aplikační houbičkou	pro všechny druhy korektur	x	x	bilá	x	x	x	vynikající krycí schopnost, vodou ředitelný, rychleschnoucí lak	min. 20 ml	x
64	Pero kuličkové	kuličkové (případně keramické) pero vyšší jakosti	horní stiskací, otočný	x	kov (příp. jiný na povrchu metalizovaný materiál), úchopová část může být pogumovaná	x	libovolná	šířka stopy 0,3 - 0,5 mm	x	x	hrot z kvalitní nerezové oceli či jiného kvalitnějšího materiálu (karbid wolframu, keramika, apod.)	x	x
65	Náplň do kuličkového pera	kuličkové (případně keramické) pero vyšší jakosti	x	x	x	x	libovolná	šířka stopy 0,3 - 0,5 mm	x	x	hrot z kvalitní nerezové oceli či jiného kvalitnějšího materiálu (karbid wolframu, keramika, apod.)	velkoobsahová	x
66	Pero kuličkové	x	horní stiskací	x	plast, kov či kombinace, úchopová část může být pogumovaná	x	modrá / černá / červená / zelená	s užší stopou: šířka stopy max. 0,5 mm / se širší stopou: šířka stopy 0,7-0,8 mm	délka stopy min. do 1200 m	x	vyměnitelná náplň	ergonomické tvarování úchopové části; barva plíšťe musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně	x
67	Náplň do kuličkového pera	x	x	x	x	x	modrá, černá, červená, zelená	s uší stopou: šířka stopy 0,3 - 0,5 mm / se širší stopou: šířka stopy 0,7-0,8 mm	x	x	x	x	x

68	Pero kuličkové	Jednorázové	pouze jednoduchý uzavírací (bez stiskachio)	x	x	průhledný plast	x	libovolná	délka stopy min. do 800 m	x	x	x	x	x	
69	Pero kuličkové	s tekutým inkoustem (Roller) - dokumentní	x	x	x	plast, kov či kombinace (úchopová část může být pogumovaná)	x	libovolná	šířka stopy 0,3-0,7 mm	x	x	x	ergonomické tvarování úchopové části, barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně	x	
70	Náplň do kuličkového pera	s tekutým inkoustem (Roller) - dokumentní	x	x	x	x	x	libovolná	šířka stopy 0,3 - 0,7 mm	x	x	x	x	x	
71	Pero kuličkové	jednorázové kuličkové gelové pero (Roller)	x	x	x	x	x	libovolná	šířka stopy 0,3-0,7 mm	x	x	x	x	x	
72	Pero kuličkové	rollery s jemným kovovým hrotem	x	x	x	x	x	modrá, červená, černá, zelená.	šířka stopy 0,3 mm	x	x	x	s kuličkou z karbidu wolframu	x	
73	Pero kuličkové	s nalepovacím stojánkem	x	x	x	plast, kov či kombinace, úchopová část může být pogumovaná	x	modrá, černá	šířka stopy max. 0,6 mm	x	x	délka stopy min. 1000 m	x	x	
74	Páska lepicí	bankovní	jednostranná (akrylát)	umožňuje neznatelným způsobem opravení poškozených papírových listů v dokladech, knihách, na bankovkách	lepící páska s výbornou pevností (polypropylen, polyethylen nebo bioplast)	na papíře je téměř neviditelná a nezanechává stín ani na fotokopii	x	bezbarvá	min. 33 m	19 mm	x	x	neznatelná i na xerografických kopiích	x	
75	Páska lepicí	bankovní s vyměnitelným zásobníkem	jednostranná (akrylát)	umožňuje neznatelným způsobem opravení poškozených papírových listů v dokladech, knihách, na bankovkách	lepící páska s výbornou pevností (polypropylen, polyethylen nebo bioplast)	na papíře je téměř neviditelná a nezanechává stín ani na fotokopii	x	bezbarvá	min. 7,50 m	19 mm	x	kovové ostří	neznatelná i na xerografických kopiích	x	
76	Páska lepicí	Transparentní široká	jednostranná, akrylát na vodní bázi	pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonů, vyhovuje ruční aplikaci i použití odvíječe	pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonů	průhledná	x	bezbarvá	min. 30 m	libovolná	x	odolné proti tepelným vlivům, povětrnosti, UV záření a jsou snášenlivé s jinými materiály; tepelná odolnost -10 až 60 °C	x	x	
77	Páska lepicí	Balící	jednostranná, akrylát na vodní bázi	pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonů, vyhovuje ruční aplikaci i použití odvíječe	pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonů	x	x	hnědá	min. 30 m	libovolná	x	odolné proti tepelným vlivům, povětrnosti, UV záření a jsou snášenlivé s jinými materiály; tepelná odolnost -10 až 60 °C	x	x	
78	Páska lepicí	Balící	jednostranná, akrylát na vodní bázi	páska pro monostranné kancelářské využití, vhodná pro zalepování případně i fixaci předmětů	polypropylen, polyethylen nebo bioplast	x	x	bezbarvá	25 mm, min. 25 m / 55 mm, min. 66 m	x	x	odolná proti procesu UV záření, teple	vyšoká pevnost	x	
79	Páska lepicí	oboustranná, víceúčelová páska s lepidlem po obou stranách	x	x	Plastová	x	x	transparentní	min 10 m	15 mm / 50 mm / 60 mm / 90 mm	x	x	x	x	
80	Odvíječ lepicí pásky	x	x	ruční odvíječ pro zalepování kartonových krabic, vhodné pro snadnější a manipulaci s lepicí páskou	odvíječ bez lepicí pásky	x	x	x	min. 60 m	min. 48 mm	x	x	x	x	
81	Odvíječ lepicí pásky	x	x	stolní odvíječ	odvíječ bez lepicí pásky	x	x	x	min. 33 m	19 mm	x	kovové ostří, protiskluzová úprava spodní části	tělo v kombinaci plastu a kovu	x	
82	Roller lepicí	lepící odvíjecí strojek s možností výměny náhradní náplně, strojek z recyklovaného materiálu	x	x	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	umožňující kontrolu náplně	x	x	x	šířka stopy 7 mm	návin 10 m	x	permanentní / nepermanentní	neobsahuje rozpouštědla, kyseliny	x
83	Náplň do lepicího rolleru	náhradní náplň do lepicího strojku, využití eko materiálu	x	x	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	x	x	x	x	šířka stopy 7 mm	návin 10 m	x	permanentní / nepermanentní	neobsahuje rozpouštědla, kyseliny	x
84	Lepidlo	lepící tyčinka	x	x	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	x	x	x	x	x	x	náplň min. 8 g	nevysychající náplň, bez rozpouštědel a toxických látek	k tomuto výrobku požadováno dodání produktového listu, bez řtářů	

85	Lepidlo	tekuté disperzní lepidlo s aplikátorem - lahvička s praktickým aplikátorem	x	na papír, dřevo, korek, kůži a další savé materiály	x	x	x	x	x	x	náplň min. 100 g	neobsahuje rozpouštědla	x
86	Lepidlo	vteřinové lepidlo v tubě	x	vhodný pro lepení porcelánů, keramiky, plastů, gumy, dřeva, kůže a kovů	x	x	x	x	x	x	náplň min. 3g	lepidlo na hladké, čisté a suché povrchy	k tomuto výrobku požadováno dodání bezpečnostního listu
87	Lepidlo	oboustranné lepicí guma, rozdělená do čtverečků (polštářků)	x	alternativa k připínáčkům a lepicím páskám na upevňování plakátů, fotografií, kreseb, lístků s poznámkami	x	x	x	x	x	x	náplň min. 50 g	dávkování dle libosti, beze zbytku odstranitelná a znovu použitelná	x
88	Zvýrazňovač	x	klínový hrot	x	x	x	libovolná	libovolná šířka hrotu	x	x	náplň použitelná na všechny druhy papíru	inkoust nevysychá i při dlouhém otevření, fluorescenční barva, ergonomický tvar pro příjemný úchop	x
89	Zvýrazňovač	s reflexním inkoustem	klínový hrot	x	x	x	libovolná	libovolná šířka hrotu	x	x	náplň použitelná na všechny druhy papíru	vhodný k psaní na všechny druhy papíru včetně faxového a samopropisovacího	x
90	Značkovače na flipcharty	x	válcový hrot	x	x	x	libovolná	šířka stopy válcového hrotu 2-4 mm	x	x	náplň určená pro papírové tabule (flipcharty), která se nepropijí papírem; jednotlivý značkovač	x	x
91	Popisovač na bílé stíratelné tabule	x	válcový/ klínový hrot	x	x	x	libovolná	šířka stopy válcového hrotu max. 3 mm	x	x	náplň určená pro bílé smaltované tabule a případně i na neporézní povrchy	požadavek na světlost a stíratelnost inkoustu za sucha, po samostatném kusu	x
92	Popisovač	slabý	válcový hrot	x	x	x	černá, červená, modrá, zelená	šířka stopy válcového hrotu 1 - 2 mm	x	x	x	x	x
93	Popisovač permanentní lihový	tenký	válcový hrot	x	x	x	černá, červená, modrá, zelená	šířka stopy válcového hrotu 0,6 - 1,1 mm	x	x	náplň s inkoustem na lihové bázi	x	x
94	Popisovač permanentní	tlustý	válcový hrot	x	x	x	černá, červená, modrá, zelená	šířka stopy válcového hrotu 2,5 - 3 mm	x	x	náplň s inkoustem na lihové bázi	x	x
95	Popisovač permanentní	x	klínový hrot	x	x	x	černá, červená, modrá, zelená	šířka stopy klínového hrotu libovolná	x	x	náplň s inkoustem na lihové bázi	x	x
96	Liner	na popisování CD/DVD	jemný plastový hrot	x	x	x	libovolná	šířka stopy plastového hrotu 0,6 - 0,7 mm	x	x	náplň s inkoustem na lihové bázi pro popis CD/DVD disků; černá barva	x	x
97	Liner	jednorázový	jemný plastový hrot	x	x	x	libovolná	šířka stopy plastového hrotu max. 0,5 mm	x	x	x	x	x
98	Tužka grafitová	tuha střední tvrdosti B / HB / H	x	x	dřevo	x	x	x	x	x	s pryží / bez pryže	x	x
99	Mikrotužka	zasouvací hrot - stiskací	x	x	plast / kov	x	x	průměr tuhy 0,5 mm / 0,7mm	x	x	s klipem	s gumotypem a krytkou / bez gumy	x
100	Tuhy do mikrotužky	v uzavíratelné krabičce	B / HB / H	x	x	x	x	průměr tuhy 0,5 mm / 0,7 mm	x	x	balení o min. 12 tuhách	x	x
101	Tužka mechanická Versatílka	x	x	x	kov / plast	x	x	průměr tuhy 2 mm	x	x	x	x	x
102	Tuhy do mechanické Versatílky	x	x	x	x	x	x	průměr tuhy 2 mm	x	x	balení o min. 12 tuhách	x	x

103	Pořadač na vizitky kroužkový	desky v imitaci kůže se čtyřkroužkovou mechanikou a průsvitnými kapsami pro vložení vizitek	x	x	x	x	x	A4 / A5	x	x	kapacita 80 vizitek s možností rozšíření, abecední registr A - Z	x	x
104	Úchytka do rychlovaže	x	plastové úchytka s mosazným jazyčkem tzv. rychlovázačí perko	pro svázání děrovaných dokumentů	x	x	modrá, černá, červená, zelená, žlutá	x	x	x	x	x	x
105	Obálky bublinkové	x	x	x	x	x	bílá	libovolné	x	samolepicí s krycí páskou	min. 90 g/m ²	x	x
106	Obaly zakládací	x	L / U	x	polypropylen	hladký / orange peel	libovolná	libovolné	x	x	x	x	počet mikronů libovolný
107	Euroobaly závěsné	x	L / U	x	plast	hladký / orange peel	libovolná	libovolné	x	x	zpevněná multiperforace	x	počet mikronů libovolný
108	Euroobaly závěsné	x	U s klopou	x	plast	hladký / orange peel	čirá	libovolné	x	x	zpevněná multiperforace	x	počet mikronů libovolný
109	Euroobaly závěsné	s klopou / bez klop	U s rozšířenou kapacitouna katalogy	x	plast	hladký	čirá	A4	x	x	kapacita až na 1,5 cm dokumentů	zpevněná multiperforace	počet mikronů libovolný
110	Obaly zakládací rozšířené	x	U	x	plast	hladký	čirá	A4	šířka min. 220 mm mm	x	kapacita až 70 listů	závěsná multiperforace	počet mikronů libovolný
111	Obaly prospektové	na 8 vizitek	x	x	plast	hladký	čirá	A4 / A5	x	x	x	x	počet mikronů libovolný
112	Obaly prospektové závěsné	na šířku	U	x	plast	hladký	čirá	A3	x	x	x	x	počet mikronů libovolný
113	Obaly s umělohmotným zipem	x	x	x	plast	hladký	čirá	A4 / A5	x	x	x	x	počet mikronů libovolný
114	Obaly zakládací na katalogy závěsné	kapsa do 2/3 výšky, závěsný s euroděrováním, nahore otevřený (bez klop)	x	x	plast	hladký	čirá	A4	235 x 305 mm	x	kapacita kapsy až 1,5 cm dokumentů	x	počet mikronů libovolný
115	Obaly zakládací na katalogy závěsné	závěsný s euroděrováním, nahore otevřený	U	x	plast	hladký	čirá	A4	x	x	kapsa obsahuje spodní a boční klínek = sklad pro zvýšení kapacity až na cca 200 listů.	s klopou / bez klop	počet mikronů libovolný
116	Euroobaly závěsné	x	U	x	polypropylenová fólie	matný	čirá	A3	x	x	s euroděrováním na kratší straně, vkládání - na širší straně / s euroděrováním na širší straně, vkládání nahore - na kratší straně	x	počet mikronů libovolný
117	Euroobaly závěsné	na 1 CD	x	x	plast	x	čirá	na 1 CD	x	x	x	x	počet mikronů libovolný
118	Euroobaly závěsné	na 4 CD / DVD s kapsami na popis	x	x	plast	x	čirá	A4	x	x	x	x	počet mikronů libovolný
119	Krabice archivační	x	na ukládání spisů	x	lepenka	x	libovolné	libovolný rozměr hřbetu	x	kartonové víko	síla materiálu min. 1000 g/m ²	x	x

120	Box archivační	x	zkosený	x	lepenka	x	libovolné	libovolný rozměr hřbetu	x	x	síla materiálu min. 1000 g/m ²	x	x
121	Box na ukládání spisů	x	x	x	polypropylen	x	libovolné	A4	libovolný rozměr hřbetu	s gumičkou	síla plastu min 800 mic.	x	x
122	Zásobník na závěsné desky	stolní	x	počet závěsných desek libovolný	plast	x	x	A4	x	bez vika	přední výřez pro snadnou čitelnost štítků, postranní skrytá vyztužená držadla pro snadný přenos zásobníku	místa pro zavěšení desek jsou zpevněna plastovou výztuhou	x
123	Desky pro kroužkovou vazbu	přední	x	x	plast	hladké a matné	libovolné	A3 / A4	x	x	síla min. 125 mic.	x	x
124	Desky pro kroužkovou vazbu	zadní	x	x	karton	z jedné strany hladké a matné, z druhé strany ražba imitace kůže	libovolné	A3 / A4	x	x	Síla min. 250 g/m ²	x	x
125	Hřbety násvné na okraje listů dokumentů	se zaobleným rohem pro snadné nasunutí	kapacita listů 1 - 30 / 30 - 60 / 60 - 120 listů papíru síly 80 g/m ²	x	plast	x	libovolné	A4	x	x	Síla 80 g/m ²	bez použití stroje	x
126	Hřbety pro kroužkovou vazbu	x	21 otvorů	x	plast	x	libovolné	A4	libovolný průměr	x	x	x	x
127	Hřbety pro kroužkovou vazbu	x	34 otvorů	x	kov	x	černá	A4	libovolný průměr	x	rozteč 2/1 nebo 3/1	x	x
128	Obálky	x	x	x	x	x	bílá	libovolné	x	samolepící s krycí páskou	x	minimální gramáž: 80 g/m ²	x
129	Sáčky rychlouzavírací	x	x	x	plast	x	čirá	libovolné	x	x	x	x	x
130	Papír	x	x	vhodné pro digitální a laserový tisk	x	x	libovolné, s výjimkou bílého xerografického papíru, který je unraven	A4	x	x	80 g/m ²	FSC, PEFC nebo Ekoznačka EU	x
131	Papír	x	x	vhodné pro digitální a laserový tisk	x	x	libovolná	A4 / A3	x	x	min. 100 g/m ²	FSC, PEFC nebo Ekoznačka EU	x
132	Pořadač pákový	x	dvoukroužková páková mechanika	x	x	x	libovolné	A4 / A5	libovolný rozměr hřbetu	x	samolepící štítek nebo kapsa s vyměnitelným štítkem	uzavírací mechanismus, kovové lišty, hřbetní otvor	x
133	Pořadač dvoukroužkový	x	dvoukroužková mechanika	x	plast	x	libovolné	A4 / A5	libovolný rozměr hřbetu	x	samolepící štítek nebo kapsa s vyměnitelným štítkem	uzavírací mechanismus, kovové lišty	x
134	Pořadač čtyřkroužkový	x	čtyřkroužková mechanika	x	x	x	libovolné	A4 / A5	libovolný rozměr hřbetu	x	samolepící štítek nebo kapsa s vyměnitelným štítkem	uzavírací mechanismus, kovové lišty	x
135	Pořadač závěsný	x	x	x	x	x	libovolné	A4	libovolný rozměr hřbetu	x	samolepící štítek nebo kapsa s vyměnitelným štítkem	uzavírací mechanismus, kovové lišty, závěsný mechanismus	x
136	Pořadač archivační	x	x	x	karton	x	libovolné	A4	libovolný rozměr hřbetu	x	samolepící štítek	kovové lišty, závěsný mechanismus	s vnitřní kapsou uchycenou nýtem
137	Deska spisová s tkanicí	x	x	x	lepenka	x	libovolné	A4	x	x	min 1200 g/m ²	x	x

138	Deska tříchlopňová	x	x	x	prešpán min. 400 g/m ² / plast min. 500 mic.	x	libovolné	A4	x	x	s gumičkou / bez gumičky	x	x
139	Blok kroužkový	se spirálou na delší straně	čistý / linkovaný / čtverečkovaný	x	x	x	x	A4 / A5 / A6	x	měkké / pevné desky	min. 40 listů	min. 70g/m ²	perforované listy pro založení do pořadače/ neperforované listy pro založení do pořadače
140	Blok kroužkový	čtyřkroužková mechanika na delší straně / záznamník s vyměnitelnými listy	čistý / linkovaný / čtverečkovaný	x	plastový přebal	x	libovolné	A4 / A5	x	x	min. 100 listů	x	x
141	Vložka pro čtyřkroužkové záznamníky	x	čistý / linkovaný / čtverečkovaný	x	x	x	x	A4 / A5	x	x	min. 100 listů	x	x
142	Blok poznámkový	lepená vazba na kratší straně/ šitá vazba na kratší straně	čistý / linkovaný / čtverečkovaný	x	min. 70g/m ²	x	bílá	A4 / A5 / A6	x	x	min. 50 listů	x	x
143	Bloček poznámkový	x	čistý	x	x	x	bílá	listek 9 x 9 cm	x	x	min. 500 listů	lepené provedení	x
144	Bloček poznámkový	Souprava: zázobník + papírový bloček	čistý	x	x	x	x	zázobník 9,5 x 9,5 x 9,5 cm	x	x	min. 700 listů	nelepené provedení	x
145	Bloček poznámkový	náhradní do zázobníku	čistý	x	x	x	bílá	9 x 9 cm	x	x	min. 500 listů	nelepené provedení	x
146	Bloček samolepicí	x	x	x	x	x	libovolné barvy	libovolné	x	x	x	opatřen lepicí vrstvou	popisovatelný
147	Záložky samolepicí	x	x	x	x	x	libovolné	libovolné	x	x	x	opatřen lepicí vrstvou	popisovatelný
148	Záložky samolepicí	50 listů	1 barva	x	x	popisovatelná folie	různá	libovolné	x	x	uložené v průhledném zázobníku	lepený cik cak do "Z"	x
149	Etikety samolepicí	x	x	na pořadače	samolepicí papír	x	bílá	libovolné	x	x	x	x	x
150	Etikety samolepicí	x	x	vhodné pro kancelářskou evidenci	samolepicí papír	x	libovolné	libovolné	x	x	štítky musí držet i na archivních krabicích vyrobených z recyklovaného materiálu	x	x
151	Etikety samolepicí	permanentní lepidlo	x	pro inkoustové a laserové tiskárny	bílý matný potahovaný samolepicí papír min. 70 g/m ² , papírový podklad	x	x	libovolné	x	x	na archu A4	vhodné na potep sešitů, šanonů, kancelářských pořadačů, archovačnick krabic, atd.	x
152	Sešit	sešité na delší straně	čistý / linkovaný / čtverečkovaný	x	bílý papír, min. 60 g/m ²	x	x	A4 / A5 / A6	x	x	min. 40 listů	x	x
153	Mapa odkládací	libovolný počet klop	x	x	karton min. 240 g/m ² / přešpán min. 400 g/m ²	x	libovolné	x	x	x	x	x	x
154	Desky spisové	s rohem	x	x	karton	x	libovolné	A4	x	x	x	min. 240 g/m ²	x

155	Desky spisové	s klipem v horní části	otevřené / uzavíratelné	x	extra pevná lepenka potažená plastem	x	libovolné	A4	x	x	kovový ozubený klip	x	x
156	Desky spisové	s bočnicemi - pro registratury / bez bočnic	x	x	karton, plastový závěs	x	libovolné	A4	x	x	plastová lišta (příčnik)	min. 230 g/m ²	typ V/typ U
157	Desky zakládací	s okénkem	x	x	x	x	libovolná	A4	x	x	papírové okno folie 180x100 mm	120 g/m ²	x
158	Desky spisové	na vnitřních stranách praktické záložky z průsvitné fólie	x	x	pevný karton potažený plastem	x	libovolné	A4	x	x	x	x	x
159	Desky s klipem	s rychlosvorkou (klipem)	x	x	polypropylen	x	libovolné	A4	x	x	30 listů 80 g/m ²	x	x
160	Desky spisové	Bez vnitřního uchycení	x	x	karton krytý imitací kůže s jemným mramorováním	x	modrá/ hnědá/ bordó	A4	x	x	x	x	x
161	Desky spisové	s klopou, potisk na přední straně pro popis	x	x	karton	x	mix barev	A4	x	x	x	min. 350 g/m ²	x
162	Rychlovazač	závěsný / nezávěsný	x	x	karton	x	libovolné	A4	x	x	x	min. 240 g/m ²	x
163	Rychlovazač	průhledná přední strana	závěsný / nezávěsný	x	polypropylen	x	libovolné	A4 / A5	x	x	x	x	x
164	Rychlovazač	x	x	x	x	x	libovolné	A4	x	x	x	min. 240 g/m ²	x
165	Desky s drukem	s eurozávěsem / bez eurozávěsu	x	x	polypropylen	x	libovolné	libovolné	x	x	min. 200 mic.	s rozšířeným hřbetem / s obyčejným hřbetem	x
166	Desky se zipem	dole možnost rozšíření obálky až na 2 cm	x	x	polypropylen	x	libovolné	libovolné	x	x	x	x	x
167	Tašky	x	x	x	x	x	bílá, světle šedá, hnědá	libovolné	x	samolepící s krycí páskou	křížové dno	min. 130 g/m ²	x
168	Tašky	x	x	x	x	x	bílá, světle šedá	libovolné	x	samolepící s krycí páskou	40 mm křížové dno neroztrhnutelné (vyztužené textilním vláknem)	min. 130 g/m ²	x
169	Obálky kartonové	x	x	x	x	x	bílá	A3/ A4 / A5	245 x 350 / 260 x 200 mm	bez lepidla	se "zámkem" tj. mechanické zavírání bez lepidla pro opakované otevírání a zavírání / bez zámků	min. 300 g/m ²	x
170	Kniha záznamní	šitá vazba na delší straně	čistý / linkovaný / čtverečkovaný	x	x	x	x	A4 / A5 / A6	min. 96 listů 60 g/m ²	x	knižní vazba V8	x	x
171	Kniha katalogová	prezentační	x	x	plast	x	x	A4	libovolný počet kapes	x	kapsy o tloušťce min. 45 mikronů, hřbetní kapsa včetně proužku na popisek, vnitřní kapsa pro volné papíry a kapsa na vizitku	x	počet mikronů libovolný
172	Kniha podpisová	kartonová, harmonikový hřbet, štítek na popis	x	x	x	x	x	A4	min. 16 listů	x	x	x	x

192	podložka pod kancelářskou židli	x	matná	x	plast	x	poloprůhledná	130 x 90 cm	x	x	x	x	x
193	Tužkové baterie	x	x	x	x	x	x	AA 1,5 V	x	x	x	x	x
194	Tužkové baterie	x	x	x	x	x	x	AAA 1.5 V	x	x	x	x	x
195	Registrační karty	x	linkované	x	x	x	bilá	A6	x	x	190 g/m ²	x	x
196	Žádanka o přepravu	x	nečíslovaný, nepropisovatelný	x	x	x	x	A6	100 listů	x	x	x	x
197	Propustka	x	nečíslovaný, nepropisovatelný	x	x	x	x	A7	100 listů	x	x	x	x
198	Žádost o pracovní volno	x	x	x	x	x	x	A6	100 listů	x	x	x	x
199	Výdejka - převodka	x	propisovací	x	x	x	x	x	x	x	MSK 285	x	x
200	Kniha jízdního vozidla	x	x	x	x	x	x	A6	x	x	x	x	x
201	Záznam o provozu osobního vozidla	x	nečíslovaný, nepropisovatelný	x	x	x	x	A5	100 listů	x	PaM 971	x	x
202	Osobní karta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	SEVT 30 105 300	x	x
203	Kniha došlé pošty	x	x	x	pevné desky	x	x	A4	x	x	x	x	x
204	Náplň do kuličkového pera	x	x	x	x	x	modrá	x	x	x	například RFJS-GP-F-PRO PILOT 2028	x	x
205	Roller přepisovatelný	x	x	x	x	x	modrá	x	x	x	například Pilot 2064 FriXion Ball	x	x
206	Náplň do rolleru	x	x	x	x	x	modrá	x	x	x	například Pilot FriXion Ball 07/BLS-FR7	x	x
207	Nástěnka samolepící bez rámu	x	x	x	x	x	korek	580x460 mm	x	bez rámu	x	x	x
208	Drátěný program	černý stojánek na dokumenty	3 svíslé příhrádky	x	kovový drát	x	x	175x75x140 mm	x	x	x	x	x
209	papír kancelářský	x	x	x	x	x	bilá	SRA3	x	x	80 ± 3,2 g/m ² , 130 ± 3,2 g/m ² , 250 ± 3,2 g/m ²	x	x
210	obal na doklady	6 průhledných listů + 2 chlopně	x	x	PVC	x	x	cca 10x13 cm	x	x	x	x	x

