

| Požadové číslo | Název typové položky | Provedení | Druh | Použití | Materiál | Povrch | Barva | Rozměry | | Způsob uzavření | Další požadavky | | Technické podmínky |
|----------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--------------------|-----------------|---|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | Pryž mazací | kombinovaná | x | měkká část na vymazávání grafitových čar a tvrdá část pro inkoust, tuš a strojopis | vinylová pryž | x | x | libovolný | x | x | x | x | x |
| 2 | Pryž mazací | bezprašná | x | vymazávání grafitových čar | bez PVC | x | x | libovolný | x | x | x | x | x |
| 3 | Ořezávátka tužek | otvor pro dvě grafitové tužky | se dvěma otvory různých průměrů | ostření grafitových tuh | kov | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 | Ořezávátka tužek | otvor pro jednu grafitovou tužku | x | ostření grafitových tuh | kov | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | Pravítko | x | x | x | hliník | x | stříbrná | šířka min. 35 mm, délka 50 cm | x | x | x | x | x |
| 6 | Pravítko | x | x | x | plast | x | transparentní | délka, šířka: 20 cm, min. 24 mm/ 30 cm, min. 34 mm/ 50 cm, min. 34 mm | tloušťka min. 2 mm | x | x | x | x |
| 7 | Spona archivací s pojistkou | x | x | archivace dokumentů formátu A4 | plast / kov | x | libovolná | x | x | x | pojistka | včetně naváděcího trnu | x |
| 8 | Rozdružovač | x | x | slouží pro zpřehlednění obsahu šanonu | papír | x | libovolná | 1/3 formátu A4 | x | x | europerforace pro použití v kroužkových a pákových pořadačích | síla papíru min. 190 g/m ² | x |
| 9 | Rozdružovač | x | x | slouží pro zpřehlednění obsahu šanonu | papír | x | libovolná | A4 | x | x | europerforace pro použití v kroužkových a pákových pořadačích | síla papíru min. 220 g/m ² | x |
| 10 | Rozdružovač | x | x | slouží pro zpřehlednění obsahu šanonu A - Z | polypropylen | x | libovolná | A4 | x | x | europerforace pro použití v kroužkových a pákových pořadačích | x | x |
| 11 | Papír dvojlíst | čistý / linkovaný / čtverečkový | x | x | papír | x | x | papír A3 přeložený na 2 x A4 | x | x | 80 g/m ² | x | x |
| 12 | Otevírač dopisů | x | x | k otevření dopisů | rukojeť: dřevo / plast / kov | nerozávějící ocel | x | min. 230 mm | x | x | x | x | x |
| 13 | Gumičky kancelářské | x | x | pro účely vzájemného spojení předmětů se zpětnou možností jejich zpětného uvolnění | x | x | libovolná | průměr libovolný | průřez libovolný | x | x | x | x |
| 14 | Navlhčovač gelový | x | x | pro zvýšení hygieny při listování v dokladech a účetních knihách | plastová nádobka | x | libovolná | min. 20 g nebo 20 ml | x | x | gelový s glycerinem | x | x |
| 15 | Navlhčovač prstů s houbičkou | x | x | pro zvýšení hygieny při listování v dokladech a účetních knihách | plastová nádobka | x | libovolná | x | x | x | x | x | x |
| 16 | Motouz | x | x | pro účely pečetění, svazování dokumentů a spisů | len | x | trikolora bílá-modrá-červená | orientační tloušťka cca 1 mm | x | x | x | x | x |
| 17 | Motouz | x | potravinářský | pro účely stažení balených předmětů, svazování dokumentů a spisů | len | x | bílá | orientační tloušťka cca 1 mm | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---|--|---|---|----------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 18 | Motouz | x | x | pro účely stažení balených předmětů, svazování dokumentů a spisů | len | x | přírodní | x | x | x | x | x | x |
| 19 | Motouz | x | x | pro účely peného stažení balených předmětů, zejména velkých transportovaných krabic | juta | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 20 | Motouz | x | x | pro účely peného stažení balených předmětů, zejména velkých transportovaných krabic | polypropylen | x | libovolná | x | x | x | min. 12500 dtex | x | x |
| 21 | Stojánek odkládací | kalíšek | x | pro odkládání kancelářských potřeb, např. psací potřeby | splétaný kovový drát | x | černá / stříbrná | průměr min. 80 mm | výška min. 90 mm | x | x | x | x |
| 22 | Stojánek odkládací | kalíšek | x | pro odkládání drobných kancelářských potřeb, sponek | splétaný kovový drát | x | černá / stříbrná | průměr min. 90 mm | výška min. 30 mm | x | x | x | x |
| 23 | Stojánek odkládací | stojánek na špalíček | x | pro odkládání poznámkových listů | splétaný kovový drát | x | černá / stříbrná | min. 90 x min. 90 mm | výška min. 80 mm | x | x | x | x |
| 24 | Stojánek odkládací | stojánek na dopisy | x | pro odkládání dopisů do tří přihrádek s možností odlišení jejich velikosti | splétaný kovový drát | x | černá / stříbrná | min. 170 x 80 x 170 mm | x | x | x | x | x |
| 25 | Odkladač kancelářský | x | kapacita min. 370 listů A4 80 g/m ² | pro odkládání dokumentů do formátu A4 | plast | x | libovolná | x | x | x | plně / perforované dno | zaoblený výřez vpředu pro snazší přístup k dokumentům | možnost stohování kolmo i předsazeně |
| 26 | Fólie laminovací | x | standardní / antistatické | vhodné do všech typů stolních laminátorů | x | lesklý / matný | x | libovolný | x | x | počet mikronů libovolný | x | x |
| 27 | Razítko datumové | samonamáčecí | x | určené k razítkování datumů | plastový kryt | x | x | šířka min 3,8 x 19 mm, bez rámečku | velikost číslic 3,8-4,0 mm | x | DD-MM-RRRR, s nastavením data | náhradní polštářek | x |
| 28 | Barva razítková | x | x | barva k doplnění razítkovacích podušek a páskových razítek | x | x | libovolná | x | x | x | min. 25 ml | bezolejová barva | barva odolná UV záření |
| 29 | Poduška razítková | v obalu s víčkem | x | poduška pro namáčení razítek | x | x | nebarvená | libovolný | x | x | x | x | x |
| 30 | Děrovačka kancelářská | min. kapacita 120 současně děrovaných stránek 80 g/m ² | počet otvorů k děrování 2 normovaných děr | pro přesné a vysoce kapacitní děrování | x | x | x | x | x | plastové protiskluzové dno | zabezpečené uchycení papíru pro děrování, velká stlačná síla páky, nastavitelná hloubka vložení | s příložením, snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky, vyměnitelné řezací nože | rozeč 80 mm, průměr děrování 5,5 mm |
| 31 | Děrovačka kancelářská | min. kapacita 60 současně děrovaných stránek 80 g/m ² | počet otvorů k děrování 2 normovaných děr | pro děrování kancelářských standardních papírů | x | x | x | x | x | plastové protiskluzové dno | snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky (případně nastavitelná hloubka vložení) | s příložením, pohodlné a úsporné uložení a uchycení papíru k děrování | rozeč 80 mm, průměr děrování 5,5 mm |
| 32 | Děrovačka kancelářská | min. kapacita 30 současně děrovaných stránek 80 g/m ² | počet otvorů k děrování 2 normovaných děr | pro děrování kancelářských standardních papírů | x | x | x | x | x | plastové protiskluzové dno | snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky (případně nastavitelná hloubka vložení) | s příložením, pohodlné a úsporné uložení a uchycení papíru k děrování | rozeč 80 mm, průměr děrování 5,5 mm |
| 33 | Děrovačka kancelářská | min. kapacita 15 současně děrovaných stránek 80 g/m ² | počet otvorů k děrování 4 normovaných děr | pro děrování kancelářských standardních papírů | x | x | x | min. A4 | x | x | snadné vyprazdňování zásobníku na odřezky | s příložením, pohodlné a přesné uchycení papíru pomocí ukazatele středu děrování | rozeč 80 mm, průměr děrování 5,5 mm |
| 34 | Nůžky kancelářské | ergonomicky řešená držadla | vhodné pro úchop pravou/levou rukou | nůžky vhodné pro stříh standardního papíru | plastová, případně kovová rukojeť, nerezová kvalitní ocel | x | x | min. 180 mm | x | x | x | ergonomický tvar, asymetrické rukojeti | pogumované vložky |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--|---|--|--|---------------------|-----------|--|-------------------------------------|---|--|--|---|
| 35 | Nůžky kancelářské | ergonomicky řešená držadla | x | univerzální kancelářské nůžky | rukojeť z umělé hmoty s případně potažené pryží nerezová kvalitní ocel | x | x | min. 210 mm | x | x | s dlouhou životností | ergonomický tvar, asymetrické rukojeti | x |
| 36 | Nůžky kancelářské | ergonomicky řešená držadla | x | univerzální kancelářské nůžky | rukojeť z měkčeného plastu nerezová kvalitní ocel | x | x | min. 250 mm | x | x | x | ergonomický tvar, asymetrické rukojeti | x |
| 37 | Sešivačka kancelářská | Bloková, ruční sešivačka, uzavřené sešívání | x | x | stabilní pevná konstrukce, protiskluzové dno | x | x | hloubka vkládání nastavitelná min. 50 mm | min. 100 listů 80 g/m ² | x | s horním plněním drátků | x | x |
| 38 | Sešivačka kancelářská | ruční sešivačka, uzavřené sešívání | x | x | stabilní pevná konstrukce, protiskluzové dno | x | x | hloubka vkládání nastavitelná min. 50 mm | min. 50 listů 80 g/m ² | x | s horním plněním drátků | x | x |
| 39 | Sešivačka kancelářská | ruční sešivačka, technologie plochého sešívání | x | x | stabilní pevná konstrukce, protiskluzové dno | x | x | hloubka vkládání nastavitelná min. 50 mm | min. 30 listů 80 g/m ² | x | s horním plněním drátků | x | x |
| 40 | Sešivačka kancelářská | malá ruční sešivačka, pro uzavřené sešívání | x | x | lehčí konstrukce, kombinace kov - plast | x | x | hloubka vkládání min. 30 mm | min. 10 listů 80 g/m ² | x | s horním plněním drátků | x | x |
| 41 | Sešivačka kancelářská | ruční sešivačka s dlouhým ramenem | x | vhodná pro sešívání brožur | stabilní pevná konstrukce, protiskluzové dno | x | x | x | min. 30 listů 80 g/m ² | x | s horním plněním drátků | x | x |
| 42 | Drátky do sešivačky | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 43 | Odstraňovač sešivacích svorek | klešťový mechanismus pro rozešívání drátků všech druhů a velikostí pro kancelářské využití | x | pro základní druhy a velikosti sešivacích drátků | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 44 | Sponky dopisní | x | x | pro dočasné spojení standardních papírových příloh | pozinkovaný drát | x | x | libovolný | x | x | oblá / šípová | možnost barevného povrchu | x |
| 45 | Sponky dopisní | x | x | pro dočasné spojení standardních papírových příloh | měděný drát | x | x | libovolný | x | x | oblá / šípová | x | x |
| 46 | Klipy kancelářské | x | x | pro dočasné spojení standardních papírových příloh | kovový klip | x | x | libovolný | x | x | x | možnost barevného povrchu | x |
| 47 | Klipy pro rychlosvorkovač | x | x | pro dočasné spojení standardních papírových příloh | kovový klip | x | x | min. 15 mm | x | x | x | x | x |
| 48 | Rychlosvorkovač | x | x | pro dočasné spojení standardních papírových příloh | x | x | libovolné | vhodné pro klipy o velikosti min. 15 mm | x | x | pro rychlé svázání dokumentů bez následného poškození jako např. u sešivačky | použité sponky se dají jednoduše sejmut a použít znovu | x |
| 49 | Flipchart magnetický | kovový trojnóhý nastavitelný | rychloupínací nastavitelná lišta pro uchycení bloků všech velikostí | x | tabule: kov, zadní strana: pozinkovaný ocelový plech, rám: hliník | magnetický lakovaný | bílá | min. 600 x max. 1050 mm | max. výšková nastavitelnost 1870 mm | x | max. 11 kg | odkládací lišta | záruka na povrch: 7 let, záruka na konstrukci: 2 roky |
| 50 | Flipchart magnetický | kovový jedno-nóhý | rychloupínací nastavitelná lišta pro uchycení bloků všech velikostí | x | tabule: kov, zadní strana: pozinkovaný ocelový plech, rám: hliník | magnetický lakovaný | bílá | min. 675 x max. 1030 mm | max. výšková nastavitelnost 2000 mm | x | max. 17,5 kg | pojízdny, 5 koleček, odkládací lišta | záruka na povrch: 7 let, záruka na konstrukci: 2 roky |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|
| 51 | Flipchart magnetický | kovový trojnohý nastavitelný | rychloupínací nastavitelná lišta pro uchycení bloků všech velikostí | x | tabule: kov, zadní strana: pozinkovaný ocelový plech, rám: hliník | magnetický lakovaný | bilá | min. 685 x max. 1075 mm | max. výšková nastavitelnost 2050 mm | x | max. 15 kg | 2 přidavná ramena, odkládací lišta | záruka na povrch: 7 let, záruka na konstrukci: 2 roky |
| 52 | Flipchart magnetický | kovový jedno-nohý | rychloupínací nastavitelná lišta pro uchycení bloků všech velikostí | x | tabule: kov, zadní strana: pozinkovaný ocelový plech, rám: hliník | magnetický lakovaný | bilá | min. 685 x max. 1100 mm | max. výšková nastavitelnost 2100 mm | x | max. 21,5 kg | pojízdný, 5 koleček, 2 přidavná ramena, odkládací lišta | záruka na povrch: 7 let, záruka na konstrukci: 2 roky |
| 53 | Blok k flipchartu | multi perforace | čistý / čtverečkový | x | x | x | bilá | 680 x 950 mm | x | x | min. 25 listů v bloku | min 70 g/m ² | x |
| 54 | Nástěnka korková | x | x | x | podklad: dřevotřísková, rám: dřevo / podklad: dřevotřísková, rám: kov | přírodní korek | přírodní | libovolný | povrch: 5 mm, podklad: 6 mm | x | sada materiálu na zavěšení | x | x |
| 55 | Tabule magnetická | stírání zasucha | x | x | zadní strana: pozinkovaný ocelový plech, rám: hliník v rozích plastové spojky | magnetický lakovaný kov | bilá | 40 x 60, 60 x 90, 90 x 120, 100x200, 180 x 90, 180 x 120, 240 x 120 cm | x | x | sada materiálu na zavěšení, odkládací lišta odpovídající velikosti | montáž na zeď v rozích | x |
| 56 | Nástěnka samolepící | x | x | snadné snímání a odnímání poznámek, které je nutné mít na očích | tvrdý papír opatřený samolepícím povrchem v barvě korku | x | imitace korku | 400 x 600 mm / 600 x 900 mm | x | x | bez rámu, včetně příslušenství k uchycení na zeď odpovídající hmotnosti, velikosti a typu nástěnky | x | x |
| 57 | Napínáčky na korkové tabule | váleček | x | x | plast s kovovým hrotem | x | mix barev | délka hrotu 11 mm | x | x | x | x | x |
| 58 | Napínáčky na korkové tabule | hlava kruhového tvaru | x | x | kov | x | kovově šedá | délka hrotu 11 mm | průměr koncové části 14 mm | x | x | x | x |
| 59 | Magnety | x | x | x | ferit | x | černá | průměr 10-40 mm | x | x | x | x | x |
| 60 | Houba na bílé tabule a flipcharty | magnetická | s výměnným filcem | x | černý nebo šedý plast, na spodní části mazací filc | x | šedá / černá | libovolný | x | x | x | x | x |
| 61 | Filc k houbě na bílé tabule a flipchart náhradní | x | x | x | mazací filc | x | x | libovolný | x | x | x | x | x |
| 62 | Korektor | jednorázový korekční strojek | x | pro všechny druhy korektur | x | x | x | min. 6 m návin, min. 4,2 mm stopa / min. 8m návin, min. 8,4 mm stopa | x | x | nanesený suchý korekční film umožňuje okamžité přepsání | x | x |
| 63 | Lak korekční | opravný lak v lahvičce | se štetecovým aplikátorem / s aplikační houbičkou | pro všechny druhy korektur | x | x | bilá | x | x | x | vynikající krycí schopnost, vodou ředitelný, rychleschnoucí lak | min. 20 ml | x |
| 64 | Pero kuličkové | kuličkové (případně keramické) pero vyšší jakosti | horní stiskací, otočný | x | kov (příp. jiný na povrchu metalizovaný materiál), úchopová část může být pogumovaná | x | libovolná | šířka stopy 0,3 - 0,5 mm | x | x | hrot z kvalitní nerezové oceli či jiného kvalitnějšího materiálu (karbid wolframu, keramika, apod.) | x | x |
| 65 | Náplň do kuličkového pera | kuličkové (případně keramické) pero vyšší jakosti | x | x | x | x | libovolná | šířka stopy 0,3 - 0,5 mm | x | x | hrot z kvalitní nerezové oceli či jiného kvalitnějšího materiálu (karbid wolframu, keramika, apod.) | velkoobsahová | x |
| 66 | Pero kuličkové | x | horní stiskací | x | plast, kov či kombinace, úchopová část může být pogumovaná | x | modrá / černá / červená / zelená | s užší stopou: šířka stopy max. 0,5 mm / se širší stopou: šířka stopy 0,7-0,8 mm | délka stopy min. do 1200 m | x | vyměnitelná náplň | ergonomické tvarování úchopové části; barva plíšťe musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně | x |
| 67 | Náplň do kuličkového pera | x | x | x | x | x | modrá, černá, červená, zelená | s uší stopou: šířka stopy 0,3 - 0,5 mm / se širší stopou: šířka stopy 0,7-0,8 mm | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|--|--|---|--|--|---|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|---|---|
| 68 | Pero kuličkové | Jednorázové | pouze jednoduchý uzavírací (bez stiskácho) | x | x | průhledný plast | x | libovolná | délka stopy min. do 800 m | x | x | x | x | x |
| 69 | Pero kuličkové | s tekutým inkoustem (Roller) - dokumentní | x | x | x | plast, kov či kombinace (úchopová část může být pogumovaná) | x | libovolná | šířka stopy 0,3-0,7 mm | x | x | x | ergonomické tvarování úchopové části, barva pláště musí alespoň částečně odpovídat barvě náplně | x |
| 70 | Náplň do kuličkového pera | s tekutým inkoustem (Roller) - dokumentní | x | x | x | x | x | libovolná | šířka stopy 0,3 - 0,7 mm | x | x | x | x | x |
| 71 | Pero kuličkové | jednorázové kuličkové gelové pero (Roller) | x | x | x | x | x | libovolná | šířka stopy 0,3-0,7 mm | x | x | x | x | x |
| 72 | Pero kuličkové | rollery s jemným kovovým hrotem | x | x | x | x | x | modrá, červená, černá, zelená. | šířka stopy 0,3 mm | x | x | x | s kuličkou z karbidu wolframu | x |
| 73 | Pero kuličkové | s nalepovacím stojánkem | x | x | x | plast, kov či kombinace, úchopová část může být pogumovaná | x | modrá, černá | šířka stopy max. 0,6 mm | x | x | délka stopy min. 1000 m | x | x |
| 74 | Páska lepicí | bankovní | jednostranná (akrylát) | umožňuje neznatelným způsobem opravení poškozených papírových listů v dokladech, knihách, na bankovkách | lepící páska s výbornou pevností (polypropylen, polyethylen nebo bioplast) | na papíře je téměř neviditelná a nezanechává stín ani na fotokopii | x | bezbarvá | min. 33 m | 19 mm | x | x | neznatelná i na xerografických kopiích | x |
| 75 | Páska lepicí | bankovní s vyměnitelným zásobníkem | jednostranná (akrylát) | umožňuje neznatelným způsobem opravení poškozených papírových listů v dokladech, knihách, na bankovkách | lepící páska s výbornou pevností (polypropylen, polyethylen nebo bioplast) | na papíře je téměř neviditelná a nezanechává stín ani na fotokopii | x | bezbarvá | min. 7,50 m | 19 mm | x | kovové ostří | neznatelná i na xerografických kopiích | x |
| 76 | Páska lepicí | Transparentní široká | jednostranná, akrylát na vodní bázi | pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonů, vyhovuje ruční aplikaci i použití odvíječe | pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonů | průhledná | x | bezbarvá | min. 30 m | libovolná | x | odolné proti tepelným vlivům, povětrnosti, UV záření a jsou snášenlivé s jinými materiály; tepelná odolnost -10 až 60 °C | x | x |
| 77 | Páska lepicí | Balící | jednostranná, akrylát na vodní bázi | pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonů, vyhovuje ruční aplikaci i použití odvíječe | pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonů | x | x | hnědá | min. 30 m | libovolná | x | odolné proti tepelným vlivům, povětrnosti, UV záření a jsou snášenlivé s jinými materiály; tepelná odolnost -10 až 60 °C | x | x |
| 78 | Páska lepicí | Balící | jednostranná, akrylát na vodní bázi | páska pro monostranné kancelářské využití, vhodná pro zalepování případně i fixaci předmětů | polypropylen, polyethylen nebo bioplast | x | x | bezbarvá | 25 mm, min. 25 m / 55 mm, min. 66 m | x | x | odolná proti procesu UV záření, teple | vyšoká pevnost | x |
| 79 | Páska lepicí | oboustranná, víceúčelová páska s lepidlem po obou stranách | x | x | Plastová | x | x | transparentní | min 10 m | 15 mm / 50 mm / 60 mm / 90 mm | x | x | x | x |
| 80 | Odvíječ lepicí pásky | x | x | ruční odvíječ pro zalepování kartonových krabic, vhodné pro snadnější a manipulaci s lepicí páskou | odvíječ bez lepicí pásky | x | x | x | min. 60 m | min. 48 mm | x | x | x | x |
| 81 | Odvíječ lepicí pásky | x | x | stolní odvíječ | odvíječ bez lepicí pásky | x | x | x | min. 33 m | 19 mm | x | kovové ostří, protiskluzová úprava spodní části | tělo v kombinaci plastu a kovu | x |
| 82 | Roller lepicí | lepící odvíjecí strojek s možností výměny náhradní náplně, strojek z recyklovaného materiálu | x | x | vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie | umožňující kontrolu náplně | x | x | šířka stopy 7 mm | návin 10 m | x | permanentní / nepermanentní | neobsahuje rozpouštědla, kyseliny | x |
| 83 | Náplň do lepicího rolleru | náhradní náplň do lepicího strojku, využití eko materiálu | x | x | vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie | x | x | x | šířka stopy 7 mm | návin 10 m | x | permanentní / nepermanentní | neobsahuje rozpouštědla, kyseliny | x |
| 84 | Lepidlo | lepící tyčinka | x | x | vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie | x | x | x | x | x | x | náplň min. 8 g | nevysychající náplň, bez rozpouštědel a toxických látek | k tomuto výrobku požadováno dodání produktového listu, bez řezání |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--|-----------------------|---|-------------|---|-------------------------------|---|---|---|---|--|---|
| 85 | Lepidlo | tekuté disperzní lepidlo s aplikátorem - lahvička s praktickým aplikátorem | x | na papír, dřevo, korek, kůži a další savé materiály | x | x | x | x | x | x | náplň min. 100 g | neobsahuje rozpouštědla | x |
| 86 | Lepidlo | vteřinové lepidlo v tubě | x | vhodný pro lepení porcelánů, keramiky, plastů, gumy, dřeva, kůže a kovů | x | x | x | x | x | x | náplň min. 3g | lepidlo na hladké, čisté a suché povrchy | k tomuto výrobku požadováno dodání bezpečnostního listu |
| 87 | Lepidlo | oboustranné lepicí guma, rozdělená do čtverečků (polštářků) | x | alternativa k připínáčkům a lepicím páskám na upevňování plakátů, fotografií, kreseb, lístků s poznámkami | x | x | x | x | x | x | náplň min. 50 g | dávkování dle libosti, beze zbytku odstranitelná a znovu použitelná | x |
| 88 | Zvýrazňovač | x | klínový hrot | x | x | x | libovolná | libovolná šířka hrotu | x | x | náplň použitelná na všechny druhy papíru | inkoust nevysychá i při dlouhém otevření, fluorescenční barva, ergonomický tvar pro příjemný úchop | x |
| 89 | Zvýrazňovač | s reflexním inkoustem | klínový hrot | x | x | x | libovolná | libovolná šířka hrotu | x | x | náplň použitelná na všechny druhy papíru | vhodný k psaní na všechny druhy papíru včetně faxového a samopropisovacího | x |
| 90 | Značkovače na flipcharty | x | válcový hrot | x | x | x | libovolná | šířka stopy válcového hrotu 2-4 mm | x | x | náplň určená pro papírové tabule (flipcharty), která se nepropijí papírem; jednotlivý značkovač | x | x |
| 91 | Popisovač na bílé stíratelné tabule | x | válcový/ klínový hrot | x | x | x | libovolná | šířka stopy válcového hrotu max. 3 mm | x | x | náplň určená pro bílé smaltované tabule a případně i na neporézní povrchy | požadavek na světlost a stíratelnost inkoustu za sucha, po samostatném kusu | x |
| 92 | Popisovač | slabý | válcový hrot | x | x | x | černá, červená, modrá, zelená | šířka stopy válcového hrotu 1 - 2 mm | x | x | x | x | x |
| 93 | Popisovač permanentní lihový | tenký | válcový hrot | x | x | x | černá, červená, modrá, zelená | šířka stopy válcového hrotu 0,6 - 1,1 mm | x | x | náplň s inkoustem na lihové bázi | x | x |
| 94 | Popisovač permanentní | tlustý | válcový hrot | x | x | x | černá, červená, modrá, zelená | šířka stopy válcového hrotu 2,5 - 3 mm | x | x | náplň s inkoustem na lihové bázi | x | x |
| 95 | Popisovač permanentní | x | klínový hrot | x | x | x | černá, červená, modrá, zelená | šířka stopy klínového hrotu libovolná | x | x | náplň s inkoustem na lihové bázi | x | x |
| 96 | Liner | na popisování CD/DVD | jemný plastový hrot | x | x | x | libovolná | šířka stopy plastového hrotu 0,6 - 0,7 mm | x | x | náplň s inkoustem na lihové bázi pro popis CD/DVD disků; černá barva | x | x |
| 97 | Liner | jednorázový | jemný plastový hrot | x | x | x | libovolná | šířka stopy plastového hrotu max. 0,5 mm | x | x | x | x | x |
| 98 | Tužka grafitová | tuha střední tvrdosti B / HB / H | x | x | dřevo | x | x | x | x | x | s pryží / bez pryže | x | x |
| 99 | Mikrotužka | zasouvací hrot - stiskací | x | x | plast / kov | x | x | průměr tuhy 0,5 mm / 0,7mm | x | x | s klipem | s gumotypem a krytkou / bez gumy | x |
| 100 | Tuhy do mikrotužky | v uzavíratelné krabičce | B / HB / H | x | x | x | x | průměr tuhy 0,5 mm / 0,7 mm | x | x | balení o min. 12 tuhách | x | x |
| 101 | Tužka mechanická Versatílka | x | x | x | kov / plast | x | x | průměr tuhy 2 mm | x | x | x | x | x |
| 102 | Tuhy do mechanické Versatílky | x | x | x | x | x | x | průměr tuhy 2 mm | x | x | balení o min. 12 tuhách | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 103 | Pořadač na vizitky kroužkový | desky v imitaci kůže se čtyřkroužkovou mechanikou a průsvitnými kapsami pro vložení vizitek | x | x | x | x | x | A4 / A5 | x | x | kapacita 80 vizitek s možností rozšíření, abecední registr A - Z | x | x |
| 104 | Úchytka do rychlovaže | x | plastové úchytka s mosazným jazyčkem tzv. rychlovázačí perko | pro svázání děrovaných dokumentů | x | x | modrá, černá, červená, zelená, žlutá | x | x | x | x | x | x |
| 105 | Obálky bublinkové | x | x | x | x | x | bílá | libovolné | x | samolepicí s krycí páskou | min. 90 g/m ² | x | x |
| 106 | Obaly zakládací | x | L / U | x | polypropylen | hladký / orange peel | libovolná | libovolné | x | x | x | x | počet mikronů libovolný |
| 107 | Euroobaly závěsné | x | L / U | x | plast | hladký / orange peel | libovolná | libovolné | x | x | zpevněná multiperforace | x | počet mikronů libovolný |
| 108 | Euroobaly závěsné | x | U s klopou | x | plast | hladký / orange peel | čirá | libovolné | x | x | zpevněná multiperforace | x | počet mikronů libovolný |
| 109 | Euroobaly závěsné | s klopou / bez klop | U s rozšířenou kapacitouna katalogy | x | plast | hladký | čirá | A4 | x | x | kapacita až na 1,5 cm dokumentů | zpevněná multiperforace | počet mikronů libovolný |
| 110 | Obaly zakládací rozšířené | x | U | x | plast | hladký | čirá | A4 | šířka min. 220 mm mm | x | kapacita až 70 listů | závěsná multiperforace | počet mikronů libovolný |
| 111 | Obaly prospektové | na 8 vizitek | x | x | plast | hladký | čirá | A4 / A5 | x | x | x | x | počet mikronů libovolný |
| 112 | Obaly prospektové závěsné | na šířku | U | x | plast | hladký | čirá | A3 | x | x | x | x | počet mikronů libovolný |
| 113 | Obaly s umělohmotným zipem | x | x | x | plast | hladký | čirá | A4 / A5 | x | x | x | x | počet mikronů libovolný |
| 114 | Obaly zakládací na katalogy závěsné | kapsa do 2/3 výšky, závěsný s euroděrováním, nahore otevřený (bez klop) | x | x | plast | hladký | čirá | A4 | 235 x 305 mm | x | kapacita kapsy až 1,5 cm dokumentů | x | počet mikronů libovolný |
| 115 | Obaly zakládací na katalogy závěsné | závěsný s euroděrováním, nahore otevřený | U | x | plast | hladký | čirá | A4 | x | x | kapsa obsahuje spodní a boční klínek = sklad pro zvýšení kapacity až na cca 200 listů. | s klopou / bez klop | počet mikronů libovolný |
| 116 | Euroobaly závěsné | x | U | x | polypropylenová fólie | matný | čirá | A3 | x | x | s euroděrováním na kratší straně, vkládání - na širší straně / s euroděrováním na širší straně, vkládání nahore - na kratší straně | x | počet mikronů libovolný |
| 117 | Euroobaly závěsné | na 1 CD | x | x | plast | x | čirá | na 1 CD | x | x | x | x | počet mikronů libovolný |
| 118 | Euroobaly závěsné | na 4 CD / DVD s kapsami na popis | x | x | plast | x | čirá | A4 | x | x | x | x | počet mikronů libovolný |
| 119 | Krabice archivační | x | na ukládání spisů | x | lepenka | x | libovolné | libovolný rozměr hřbetu | x | kartonové víko | síla materiálu min. 1000 g/m ² | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--------------------------------------|--------------|--|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---|---|----------------------------------|
| 120 | Box archivační | x | zkosený | x | lepenka | x | libovolné | libovolný rozměr hřbetu | x | x | síla materiálu min. 1000 g/m ² | x | x |
| 121 | Box na ukládání spisů | x | x | x | polypropylen | x | libovolné | A4 | libovolný rozměr hřbetu | s gumičkou | síla plastu min 800 mic. | x | x |
| 122 | Zásobník na závěsné desky | stolní | x | počet závěsných desek libovolný | plast | x | x | A4 | x | bez vika | přední výřez pro snadnou čitelnost štítků, postranní skrytá vyztužená držadla pro snadný přenos zásobníku | místa pro zavěšení desek jsou zpevněna plastovou výztuhou | x |
| 123 | Desky pro kroužkovou vazbu | přední | x | x | plast | hladké a matné | libovolné | A3 / A4 | x | x | síla min. 125 mic. | x | x |
| 124 | Desky pro kroužkovou vazbu | zadní | x | x | karton | z jedné strany hladké a matné, z druhé strany ražba imitace kůže | libovolné | A3 / A4 | x | x | Síla min. 250 g/m ² | x | x |
| 125 | Hřbety násvné na okraje listů dokumentů | se zaobleným rohem pro snadné nasunutí | kapacita listů 1 - 30 / 30 - 60 / 60 - 120 listů papíru síly 80 g/m ² | x | plast | x | libovolné | A4 | x | x | Síla 80 g/m ² | bez použití stroje | x |
| 126 | Hřbety pro kroužkovou vazbu | x | 21 otvorů | x | plast | x | libovolné | A4 | libovolný průměr | x | x | x | x |
| 127 | Hřbety pro kroužkovou vazbu | x | 34 otvorů | x | kov | x | černá | A4 | libovolný průměr | x | rozteč 2/1 nebo 3/1 | x | x |
| 128 | Obálky | x | x | x | x | x | bílá | libovolné | x | samolepící s krycí páskou | x | minimální gramáž: 80 g/m ² | x |
| 129 | Sáčky rychlouzavírací | x | x | x | plast | x | čirá | libovolné | x | x | x | x | x |
| 130 | Papír | x | x | vhodné pro digitální a laserový tisk | x | x | libovolné, s výjimkou bílého xerografického papíru, který je unraven | A4 | x | x | 80 g/m ² | FSC, PEFC nebo Ekoznačka EU | x |
| 131 | Papír | x | x | vhodné pro digitální a laserový tisk | x | x | libovolná | A4 / A3 | x | x | min. 100 g/m ² | FSC, PEFC nebo Ekoznačka EU | x |
| 132 | Pořadač pákový | x | dvoukroužková páková mechanika | x | x | x | libovolné | A4 / A5 | libovolný rozměr hřbetu | x | samolepící štítek nebo kapsa s vyměnitelným štítkem | uzavírací mechanismus, kovové lišty, hřbetní otvor | x |
| 133 | Pořadač dvoukroužkový | x | dvoukroužková mechanika | x | plast | x | libovolné | A4 / A5 | libovolný rozměr hřbetu | x | samolepící štítek nebo kapsa s vyměnitelným štítkem | uzavírací mechanismus, kovové lišty | x |
| 134 | Pořadač čtyřkroužkový | x | čtyřkroužková mechanika | x | x | x | libovolné | A4 / A5 | libovolný rozměr hřbetu | x | samolepící štítek nebo kapsa s vyměnitelným štítkem | uzavírací mechanismus, kovové lišty | x |
| 135 | Pořadač závěsný | x | x | x | x | x | libovolné | A4 | libovolný rozměr hřbetu | x | samolepící štítek nebo kapsa s vyměnitelným štítkem | uzavírací mechanismus, kovové lišty, závěsný mechanismus | x |
| 136 | Pořadač archivační | x | x | x | karton | x | libovolné | A4 | libovolný rozměr hřbetu | x | samolepící štítek | kovové lišty, závěsný mechanismus | s vnitřní kapsou uchycenou nýtem |
| 137 | Deska spisová s tkanicí | x | x | x | lepenka | x | libovolné | A4 | x | x | min 1200 g/m ² | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------------------------|---|---------------------|--|---|--|
| 138 | Deska tříčlupřová | x | x | x | prešpán min. 400 g/m ² / plast min. 500 mic. | x | libovolné | A4 | x | x | s gumičkou / bez gumičky | x | x |
| 139 | Blok kroužkový | se spirálou na delší straně | čistý / linkovaný / čtverečkovaný | x | x | x | x | A4 / A5 / A6 | x | měkké / pevné desky | min. 40 listů | min. 70g/m ² | perforované listy pro založení do pořadače/ neperforované listy pro založení do pořadače |
| 140 | Blok kroužkový | čtyřkroužková mechanika na delší straně / záznamník s vyměnitelnými listy | čistý / linkovaný / čtverečkovaný | x | plastový přebal | x | libovolné | A4 / A5 | x | x | min. 100 listů | x | x |
| 141 | Vložka pro čtyřkroužkové záznamníky | x | čistý / linkovaný / čtverečkovaný | x | x | x | x | A4 / A5 | x | x | min. 100 listů | x | x |
| 142 | Blok poznámkový | lepená vazba na kratší straně/ šitá vazba na kratší straně | čistý / linkovaný / čtverečkovaný | x | min. 70g/m ² | x | bílá | A4 / A5 / A6 | x | x | min. 50 listů | x | x |
| 143 | Bloček poznámkový | x | čistý | x | x | x | bílá | listek 9 x 9 cm | x | x | min. 500 listů | lepené provedení | x |
| 144 | Bloček poznámkový | Souprava: zázobník + papírový bloček | čistý | x | x | x | x | zázobník 9,5 x 9,5 x 9,5 cm | x | x | min. 700 listů | nelepené provedení | x |
| 145 | Bloček poznámkový | náhradní do zázobníku | čistý | x | x | x | bílá | 9 x 9 cm | x | x | min. 500 listů | nelepené provedení | x |
| 146 | Bloček samolepicí | x | x | x | x | x | libovolné barvy | libovolné | x | x | x | opatřen lepicí vrstvou | popisovatelný |
| 147 | Záložky samolepicí | x | x | x | x | x | libovolné | libovolné | x | x | x | opatřen lepicí vrstvou | popisovatelný |
| 148 | Záložky samolepicí | 50 listů | 1 barva | x | x | popisovatelná folie | různá | libovolné | x | x | uložené v průhledném zázobníku | lepený cik cak do "Z" | x |
| 149 | Etikety samolepicí | x | x | na pořadače | samolepicí papír | x | bílá | libovolné | x | x | x | x | x |
| 150 | Etikety samolepicí | x | x | vhodné pro kancelářskou evidenci | samolepicí papír | x | libovolné | libovolné | x | x | štítky musí držet i na archivních krabicích vyrobených z recyklovaného materiálu | x | x |
| 151 | Etikety samolepicí | permanentní lepidlo | x | pro inkoustové a laserové tiskárny | bílý matný potahovaný samolepicí papír min. 70 g/m ² , papírový podklad | x | x | libovolné | x | x | na archu A4 | vhodné na potep sešitů, šanonů, kancelářských pořadačů, archovačnick krabic, atd. | x |
| 152 | Sešit | sešité na delší straně | čistý / linkovaný / čtverečkovaný | x | bílý papír, min. 60 g/m ² | x | x | A4 / A5 / A6 | x | x | min. 40 listů | x | x |
| 153 | Mapa odkládací | libovolný počet klop | x | x | karton min. 240 g/m ² / přešpán min. 400 g/m ² | x | libovolné | x | x | x | x | x | x |
| 154 | Desky spisové | s rohem | x | x | karton | x | libovolné | A4 | x | x | x | min. 240 g/m ² | x |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|--------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|--|--|-------------------------|
| 155 | Desky spisové | s klipem v horní části | otevřené / uzavíratelné | x | extra pevná lepenka potažená plastem | x | libovolné | A4 | x | x | kovový ozubený klip | x | x |
| 156 | Desky spisové | s bočnicemi - pro registratury / bez bočnic | x | x | karton, plastový závěs | x | libovolné | A4 | x | x | plastová lišta (příčnik) | min. 230 g/m ² | typ V/typ U |
| 157 | Desky zakládací | s okénkem | x | x | x | x | libovolná | A4 | x | x | papírové okno folie 180x100 mm | 120 g/m ² | x |
| 158 | Desky spisové | na vnitřních stranách praktické záložky z průsvitné fólie | x | x | pevný karton potažený plastem | x | libovolné | A4 | x | x | x | x | x |
| 159 | Desky s klipem | s rychlosvorkou (klipem) | x | x | polypropylen | x | libovolné | A4 | x | x | 30 listů 80 g/m ² | x | x |
| 160 | Desky spisové | Bez vnitřního uchycení | x | x | karton krytý imitací kůže s jemným mramorováním | x | modrá/ hnědá/ bordó | A4 | x | x | x | x | x |
| 161 | Desky spisové | s klopou, potisk na přední straně pro popis | x | x | karton | x | mix barev | A4 | x | x | x | min. 350 g/m ² | x |
| 162 | Rychlovazač | závěsný / nezávěsný | x | x | karton | x | libovolné | A4 | x | x | x | min. 240 g/m ² | x |
| 163 | Rychlovazač | průhledná přední strana | závěsný / nezávěsný | x | polypropylen | x | libovolné | A4 / A5 | x | x | x | x | x |
| 164 | Rychlovazač | x | x | x | x | x | libovolné | A4 | x | x | x | min. 240 g/m ² | x |
| 165 | Desky s drukem | s eurozávěsem / bez eurozávěsu | x | x | polypropylen | x | libovolné | libovolné | x | x | min. 200 mic. | s rozšířeným hřbetem / s obyčejným hřbetem | x |
| 166 | Desky se zipem | dole možnost rozšíření obálky až na 2 cm | x | x | polypropylen | x | libovolné | libovolné | x | x | x | x | x |
| 167 | Tašky | x | x | x | x | x | bílá, světle šedá, hnědá | libovolné | x | samolepící s krycí páskou | křížové dno | min. 130 g/m ² | x |
| 168 | Tašky | x | x | x | x | x | bílá, světle šedá | libovolné | x | samolepící s krycí páskou | 40 mm křížové dno neroztrhnutelné (vyztužené textilním vláknem) | min. 130 g/m ² | x |
| 169 | Obálky kartonové | x | x | x | x | x | bílá | A3/ A4 / A5 | 245 x 350 / 260 x 200 mm | bez lepidla | se "zámkem" tj. mechanické zavírání bez lepidla pro opakované otevírání a zavírání / bez zámků | min. 300 g/m ² | x |
| 170 | Kniha záznamní | šitá vazba na delší straně | čistý / linkovaný / čtverečkovaný | x | x | x | x | A4 / A5 / A6 | min. 96 listů 60 g/m ² | x | knižní vazba V8 | x | x |
| 171 | Kniha katalogová | prezentační | x | x | plast | x | x | A4 | libovolný počet kapes | x | kapsy o tloušťce min. 45 mikronů, hřbetní kapsa včetně proužku na popisek, vnitřní kapsa pro volné papíry a kapsa na vizitku | x | počet mikronů libovolný |
| 172 | Kniha podpisová | kartonová, harmonikový hřbet, štítek na popis | x | x | x | x | x | A4 | min. 16 listů | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------|---|---------------|---------------|-----------|----------|---|---|---|
| 192 | podložka pod kancelářskou židli | x | matná | x | plast | x | poloprůhledná | 130 x 90 cm | x | x | x | x | x |
| 193 | Tužkové baterie | x | x | x | x | x | x | AA 1,5 V | x | x | x | x | x |
| 194 | Tužkové baterie | x | x | x | x | x | x | AAA 1.5 V | x | x | x | x | x |
| 195 | Registrační karty | x | linkované | x | x | x | bilá | A6 | x | x | 190 g/m ² | x | x |
| 196 | Žádanka o přepravu | x | nečíslovaný, nepropisovatelný | x | x | x | x | A6 | 100 listů | x | x | x | x |
| 197 | Propustka | x | nečíslovaný, nepropisovatelný | x | x | x | x | A7 | 100 listů | x | x | x | x |
| 198 | Žádost o pracovní volno | x | x | x | x | x | x | A6 | 100 listů | x | x | x | x |
| 199 | Výdejka - převodka | x | propisovací | x | x | x | x | x | x | x | MSK 285 | x | x |
| 200 | Kniha jízdního vozidla | x | x | x | x | x | x | A6 | x | x | x | x | x |
| 201 | Záznam o provozu osobního vozidla | x | nečíslovaný, nepropisovatelný | x | x | x | x | A5 | 100 listů | x | PaM 971 | x | x |
| 202 | Osobní karta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | SEVT 30 105 300 | x | x |
| 203 | Kniha došlé pošty | x | x | x | pevné desky | x | x | A4 | x | x | x | x | x |
| 204 | Náplň do kuličkového pera | x | x | x | x | x | modrá | x | x | x | například RFJS-GP-F-PRO PILOT 2028 | x | x |
| 205 | Roller přepisovatelný | x | x | x | x | x | modrá | x | x | x | například Pilot 2064 FriXion Ball | x | x |
| 206 | Náplň do rolleru | x | x | x | x | x | modrá | x | x | x | například Pilot FriXion Ball 07/BLS-FR7 | x | x |
| 207 | Nástěnka samolepící bez rámu | x | x | x | x | x | korek | 580x460 mm | x | bez rámu | x | x | x |
| 208 | Drátěný program | černý stojánek na dokumenty | 3 svislé příhrádky | x | kovový drát | x | x | 175x75x140 mm | x | x | x | x | x |
| 209 | papír kancelářský | x | x | x | x | x | bilá | SRA3 | x | x | 80 ± 3,2 g/m ² , 130 ± 3,2 g/m ² , 250 ± 3,2 g/m ² | x | x |
| 210 | obal na doklady | 6 průhledných listů + 2 chlopně | x | x | PVC | x | x | cca 10x13 cm | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|-------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|----|-------|---|------------------|---|----------------------|
| 211 | ořezávátko stolní | otvor pro jednu tužku | včetně upínacího mechanismu na stolní desku | x | kovové | x | x | x | x | x | x | x | manuální mechanismus |
| 212 | Archivační pořadač s kapsou | bez pákového mechanismu | x | x | karton potažený mramorovým papírem | x | x | A4 | 75 mm | x | pořadač s kapsou | x | x |